

三重県感染症発生動向調査情報（2021年12月分）

1 月届出対象5類感染症（基幹定点）

基幹定点（9定点）から届出があった感染症は、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症の35人であった。

2 三重県独自の調査様式によるSTD定点届出情報

性器クラミジア感染症が24人（有症状：男12人、女5人、無症状：男1人、女6人）と最も多く、次いで咽頭クラミジア感染症が12人（無症状：男11人、女1人）、淋菌感染症（咽頭を除く）が7人（有症状：男5人、無症状：女2人）、淋菌感染症（咽頭）が3人（無症状：男）、尖圭コンジローマが3人（男）、性器ヘルペスウイルス感染症が3人（男1人、女2人）であった。その他の感染症は、膺トリコモナス感染症が1人（女）で、混合感染はクラミジアと淋菌の混合感染の報告が多くあった。詳細は表をご覧ください。

年齢階級別では、男は20代前半及び20代後半が5人と多く、女は20代前半が4人と多かった。20歳未満は、2人（女）の報告があった。

また、受診契機は「有症状」（男19人、女7人）が最も多く、次いで自己検査陽性（女3人）、パートナーが有症状（男1人、女2人）などで、その他の状況として特記されるのが、男は「CSWとの接触」が5人、「CSW」が2人、女は「CSW」が2人であった。

性感染症の疾患別詳細（疾患名をクリックしてください。）

[性器クラミジア](#)

[性器ヘルペス](#)

[尖圭コンジローマ](#)

[淋菌](#)

薬剤耐性細菌の詳細は[こちら](#)

全国集計は[こちら](#)

（全国週報のうち「*何月報含む」と記載のある週を御覧ください。）

表1. 2021年12月の患者届出数（STD、基幹定点） - 保健所管内別

保健所名		桑名	四日市市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県		患者数 ／ 定点	先 月 比	
定 点 数	STD	2	3	2	2	2	1	2	1	1	16				
	基 幹	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9				
感 染 症 名 ・ 性 別	性器クラミジア感染症	男	1	10			1				12	17	1.1	1.5	
		女		1	1	2	1				5				
	性器ヘルペスウイルス 感染症	男		1								1	3	0.2	1.5
		女				2						2			
	尖圭コンジローマ	男		1	2							3	3	0.2	0.6
		女										0			
	淋菌感染症	男		4				1				5	5	0.3	0.6
女											0				
メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	男	2	3	2	6	3	6	1	2	1	26	35	3.9	1.2	
	女			1		3	3	2			9				
ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	男										0	0	0.0	0.0	
	女										0				
薬剤耐性緑膿菌感染症	男										0	0	0.0	---	
	女										0				

表3. 三重県独自の調査様式によるSTD定点届出情報（2021年12月）

感染症名	性	年齢階級別届出数											受診契機*					その他の状況*							
		0 9 歳	10 14 歳	15 19 歳	20 24 歳	25 29 歳	30 34 歳	35 39 歳	40 44 歳	45 49 歳	50 54 歳	55 歳 以上	計	有 症 状	バ ー ト ナ ー が 有 症 状	妊 婦 健 診	人 工 妊 娠 中 絶	自 己 検 査 陽 性	不 妊 治 療	そ の 他	異 性 間 性 的 接 触	同 性 間 性 的 接 触	C S W *	C S W と の 接 触	コ ン ド ム 不 使 用
有 症 状	性器クラミジア感染症	男				3	5		3		1		12	12							8		2	2	1
	性器クラミジア感染症	女					2	2	1			5	5							5					
	咽頭クラミジア感染症	男										0	0												
	咽頭クラミジア感染症	女										0	0												
	性器ヘルペスウイルス感染症	男							1			1	1	1											
	性器ヘルペスウイルス感染症	女								1		1	2	2						2					
	尖圭コンジローマ	男				1						1	1	3						1					
無 症 状	淋菌感染症（咽頭を除く）	男				1						1	5	5						1		1	3		
	淋菌感染症（咽頭を除く）	女						2	1		1	5	0												
	淋菌感染症（咽頭）	男										0	0												
	淋菌感染症（咽頭）	女										0	0												
	性器クラミジア感染症	男									1	1	6	10	1		1	2	1	1					
	性器クラミジア感染症	女		2	2	1	1					6	6	2					5		1				
	咽頭クラミジア感染症	男			3	3		3	1	1		11	11	1					8		2	1			
咽頭クラミジア感染症	女			1							1	1				1				1					
淋菌感染症（咽頭を除く）	男										0	0													
淋菌感染症（咽頭を除く）	女		1			1					2	2				2			2		1				
淋菌感染症（咽頭）	男				1		1	1			3	3	3					1				2			
淋菌感染症（咽頭）	女										0	0													
その他の感染症	男										0	0													
その他の感染症	女				1						1	1											1		
再 掲	性器クラミジア(有症状)/咽頭クラミジア(無症状)	男				3	3		2			8	8	8						6		1	1		
	性器クラミジア(有症状)/咽頭クラミジア(無症状)/淋菌(有症状)	男									1	1	1									1			
	性器クラミジア(有症状)/咽頭クラミジア(無症状)/淋菌(有症状)/咽頭淋菌(無症状)	男									1	1	1										1		
	性器クラミジア(無症状)/咽頭クラミジア(無症状)	男									1	1	1										1		
	性器クラミジア(無症状)/淋菌(無症状)	女				1		1				2	2				2			2		1			
	淋菌(有症状)/咽頭淋菌(無症状)	男				1		1				2	2	2									2		

*泌尿器科6定点、皮膚科3定点、産婦人科8定点からの届出数である。
 ※：「受診契機」及び「その他の状況」は複数回答のため届出数と一致しない。
 ※※：性風俗産業従事者