

2023 年感染症発生動向調査結果

三重県感染症情報センター

1 全数把握対象感染症（表 1, P9）

2023 年第 1 週～第 52 週（2023 年 1 月 2 日～2023 年 12 月 31 日）に三重県の医療機関から届出が必要な感染症の患者報告数は、2 類感染症の結核が 175 人（前年から 4 人増）、3 類感染症の腸管出血性大腸菌感染症は、焼肉店において食中毒が発生したこともあり 57 人、腸チフスが 1 人であった（表 A）。

10 例以上の報告がある 4 類・5 類感染症のうち、前年および過去 10 年間の平均より増加しているのは、日本紅斑熱、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、梅毒の 4 疾患であり、これら 4 疾患は 2022 年も同様に増加していた。

梅毒は過去最高であった 2022 年の上回り、100 例/年を突破した（表 A）。

表A. 2023年の1～4類及び5類全数把握対象疾患の患者届出数の過去10年間との比較

類型	疾 患 名	2023	2022	前年比	過去10年平均	過去10年との比較 z-score
2 類	結核	175	171	102.3%	267.60	-1.65
3 類	細菌性赤痢		4		1.63	-1.23
	腸管出血性大腸菌感染症	57	52	109.6%	46.80	1.18
	腸チフス	1	1	100.0%	0.33	1.41
4 類	E 型肝炎	1	1	100.0%	3.70	-0.95
	A 型肝炎		2		2.88	-1.51
	重症熱性血小板減少症候群*4	4	9	44.4%	2.67	0.49
	つつが虫病	5	7	71.4%	4.20	0.35
	デング熱	3		-	2.00	0.52
	日本紅斑熱	67	51	131.4%	46.10	2.07
	レジオネラ症	28	34	82.4%	25.70	0.36
5 類	アメーバ赤痢	2	7	28.6%	9.50	-2.09
	ウイルス性肝炎（E 型、A 型を除く）	1	2	50.0%	2.78	-2.26
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症*5	33	24	137.5%	31.00	0.16
	急性弛緩性麻痺*6	4	1	400.0%	1.33	5.66
	急性脳炎	3	9	33.3%	6.10	-0.83
	クロイツフェルト・ヤコブ病	1	1	100.0%	2.00	-1.22
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	18	6	300.0%	8.40	2.34
	後天性免疫不全症候群	2	5	40.0%	10.10	-2.06
	侵襲性インフルエンザ菌感染症*7	7	6	116.7%	3.80	1.03
	侵襲性肺炎球菌感染症*7	23	26	88.5%	31.80	-0.68
	水痘（入院例に限る。）*5	4	2	200.0%	3.56	0.33
	梅毒	114	92	123.9%	49.50	2.52
	播種性クリプトコックス症*5	3	3	100.0%	2.89	0.07
	破傷風	1	3	33.3%	1.71	-0.81
	百日咳*8	4	-	-	120.75	-0.97

表A2. 結核の累計別患者数

累計	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
患者	245	233	255	242	221	206	169	175	152	142	144
無症状病原体保有者	72	122	57	56	50	72	84	41	41	29	30
感染症死亡者の死体	1	2		1			2	2			
感染症死亡疑い者の死体				1	2						1
疑似症患者	1										
総計	319	357	312	300	273	278	255	218	193	171	175

結核は、前年より 4 人増加しており、その類型別内訳は患者が 2 人、無症状保菌者 1

人、感染症死亡疑い者 1 人であった（表 A2）。（2024 年は第 19 週まで）

表A3. 日本紅斑熱の推定感染地別患者数

診断日	松阪保健所			伊勢保健所							総計
	松阪市	多気町	大台町	伊勢市	鳥羽市	玉城町	度会町	南伊勢町	大紀町	志摩市	
2006年				3	1			1		1	6
2007年				7	1			7		5	20
2008年				8	10		3	8		5	34
2009年				9	3		2	5		7	26
2010年				6	4		1	4		4	19
2011年				5	2		1	11		8	27
2012年				4	3		4	13		6	30
2013年	1			9	5		4	15		14	48
2014年				3	4		4	11		6	28
2015年				4	8		4	7		2	25
2016年				4	9	1	4	11	1	9	39
2017年				8	3		3	12	2	13	41
2018年				10	8		3	12	1	12	46
2019年				11	4		4	8	1	15	43
2020年	1		1	8	10		4	11		18	53
2021年			2	10	9		3	13		20	57
2022年	1			4	14		2	11	1	15	48
2023年	1	4	2	14	10		3	5	2	16	57
2024年			2	1						4	

日本紅斑熱では、2022 年まで多気町を推定感染地として報告された例はなかったが、

2023 年に 4 例の報告があった。

2 定点把握対象感染症（週報）（表 3, P11）

表B. 5 類定点届出対象感染症の患者発生動向（概況）

定点 区分	届出 単位	疾患名	性 別	2023年の 定点当	2022年の 定点当	前年比	過去10年との比較 z-score	
インフル/ COVID-19	週	インフルエンザ	-	304.61	3.26		93.36	0.48
	週	新型コロナウイルス感染症	-	142.75	-		-	-
小児科	週	咽頭結膜熱	-	66.78	8.06		8.29	4.90
		A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	-	66.57	10.07		6.61	0.18
		感染性胃腸炎	-	255.48	214.56		1.19	-0.17
		水痘	-	6.01	3.93		1.53	-0.82
		手足口病	-	16.16	36.40		0.44	-0.83
		伝染性紅斑	-	0.40	0.29		1.38	-0.88
		突発性発しん	-	11.15	13.56		0.82	-2.26
		ヘルパンギーナ	-	90.23	11.71		7.71	2.59
		流行性耳下腺炎	-	0.91	0.72		1.27	-1.06
		R Sウイルス感染症	-	65.15	86.22		0.76	0.47
				マイコプラズマ肺炎（小児科）	-	0.18	0.09	
		クラミジア肺炎（小児科）	-	0.00	0.07		0.00	-1.33
眼科	週	急性出血性結膜炎	-	0.00	0.08		0.00	-1.07
		流行性角結膜炎	-	6.25	1.93		3.24	-0.01
基幹	週	感染性胃腸炎（ロタウイルス）	-	0.00	0.00	-	-	-0.60
		細菌性髄膜炎	-	1.13	0.44		2.54	0.11
		無菌性髄膜炎	-	2.67	2.00		1.34	0.27
		マイコプラズマ肺炎（基幹）	-	0.67	0.33		2.01	-1.20
		クラミジア肺炎（基幹）	-	0.11	0.00	-	-	-0.70
入院 サーベイ	週	インフルエンザ（入院患者）	-	31.33	0.22		140.99	31.33
		新型コロナウイルス感染症（入院）	-	34.89	-		-	-
STD	月	性器クラミジア感染症	男	5.65	6.27		0.90	1.06
			女	4.00	5.97		0.67	-2.13
		性器ヘルペスウイルス感染症	男	2.29	1.90		1.21	3.30
			女	1.41	0.94		1.49	-0.75
	月	尖圭コンジローマ	男	1.82	2.54		0.72	0.81
			女	0.41	0.76		0.54	-0.63
		淋菌感染症	男	3.06	4.79		0.64	1.00
			女	0.59	0.71		0.82	0.44
基幹	月	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	男	28.89	28.11		1.03	-1.08
			女	17.00	18.74		0.91	-0.68
		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	男	1.78	0.56		3.20	1.98
			女	1.00	0.44		2.25	1.15
		薬剤耐性緑膿菌感染症	男	0.00	0.11		0.00	-0.79
			女	0.11	0.00	-	-	-0.67

インフルエンザ/COVID-19定点の新型コロナウイルス感染症は2023年第19週から。

入院サーベイランスの新型コロナウイルス感染症は2023年第39週から。

週報告の定点把握対象疾患 22 疾患（定点種別が異なれば各 1 疾患と集計、新型コロナウイルス感染症が 2023 年 19 週より追加）のうち、14 疾患が前年の患者数をた上回り、うち咽頭結膜熱、ヘルパンギーナ、インフルエンザ（入院患者）は過去 10 年間の平均を大きく上回った。（表 B）。逆に、RS ウイルス感染症は、2021 年、2022 年の患者数が多かったため前年比では減少しているが、過去 10 年間の平均よりやや多かった（表 B、表 18-2）。また、クラミジア肺炎（小児科定点）、急性出血性結膜炎、感染性胃腸炎（ロタウイルス）の報告は無かった。

3 定点把握対象感染症（月報）

（1）性感染症（表 27-1、P45）


性器ヘルペスウイルス感染症の定点あたり患者数が、男女とも前年と比較して増加し、男は過去 10 年間の平均より大きく増加した（表 B）。

（2）薬剤耐性菌感染症（表 27-1、P45）

ペニシリン耐性肺炎球菌感染症は、男女とも 2022 年を大きく上回り、過去 10 年間の平均より増加した（表 B、表 33-1、表 33-2）。

4 溶血性レンサ球菌感染症

（三重県は 2024 年第 19 週まで、全国は 2024 年第 18 週まで）



全国における A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、2020 年 17 週に定点当たり 1 人未満と
なってからから 2023 年 19 週に 1.01 人となるまで低値で推移していた。しかし、2023
年 38 週以降、各週の最高値を更新し続け 2024 年 19 週で終息していない（図 A 右
上）。三重県においても同様の傾向を示し、2023 年 51 週には定点当たり 5.64 人に達し
た。

全国の劇症型溶連菌感染症は、2019 年まで増加を続け、2020-2022 年は 2018 年レベルで推移したものの、2023 年に患者数 948 人と最多を更新した。また、2024 年は 18 週時点で 801 人と 2023 年を上回ると思われる。



病原微生物検出情報

Vol. 45, No. 2

A群溶血性レンサ球菌による劇症型溶血性レンサ球菌感染症の50歳未満を中心とした報告数の増加について（2023年12月17日現在）

図. 日本国内における劇症型溶血性レンサ球菌感染症(STSS)として届出された症例のうちA群溶血性レンサ球菌(GAS)による症例数(2018年第1週～2023年第50週)とA群溶血性レンサ球菌(GAS)咽頭炎報告数(2018年第1週～2023年第49週)の推移




表. 日本国内における劇症型溶血性レンサ球菌感染症 (STSS) として届出された症例のうちA群溶血性レンサ球菌 (GAS) による症例および届出時死亡例の属性 (2018年1月～2023年12月*)

GASによるSTSS症例		年	2018 (n=312)	2019 (n=415)	2020 (n=265)	2021 (n=177)	2022 (n=209)	2023* (n=340)
性別、人数 (%)	女性		149 (47.8)	201 (48.4)	125 (47.2)	76 (42.9)	94 (45.0)	162 (47.6)
年代、人数 (%)	0-19歳		10 (3.2)	13 (3.1)	9 (3.4)	3 (1.7)	4 (1.9)	12 (3.5)
	20-49歳		66 (21.2)	70 (16.9)	30 (11.3)	19 (10.7)	29 (13.9)	82 (24.1)
	50-69歳		112 (35.9)	154 (37.1)	101 (38.1)	64 (36.2)	96 (45.9)	119 (35.0)
	70歳以上		124 (39.7)	178 (42.9)	125 (47.2)	91 (51.4)	80 (38.3)	127 (37.4)
年齢中央値 [四分位範囲]			66 [51.5-76]	67 [52-77]	68 [58-80]	71 [57-79]	65 [54-76]	64 [47-75]
GASによるSTSS届出時死亡例		年	2018 (n=86)	2019 (n=101)	2020 (n=58)	2021 (n=29)	2022 (n=41)	2023* (n=97)
性別、人数 (%)	女性		43 (50.0)	54 (53.5)	27 (46.6)	11 (37.9)	16 (39.0)	39 (40.2)
年代、人数 (%)	0-19歳		2 (2.3)	1 (1.0)	1 (1.7)	0 (0.0)	2 (4.9)	2 (2.1)
	20-49歳		13 (15.1)	19 (18.8)	4 (6.9)	2 (6.9)	2 (4.9)	23 (23.7)
	50-69歳		28 (32.6)	30 (29.7)	25 (43.1)	9 (31.0)	19 (46.3)	31 (32.0)
	70歳以上		43 (50.0)	51 (50.5)	28 (48.3)	18 (62.1)	18 (43.9)	41 (42.3)
年齢中央値 [四分位範囲]			69.5 [61-83]	70 [55-82]	69 [60-78]	73 [61-87]	64 [57-78]	67 [49-78]

*2023年は1月1日～12月17日の集計 (感染症発生動向調査：2023年12月17日現在届出数)**
**直近の報告は遅れて届出される症例があり、表に反映されにくいため、解釈には注意が必要である



2024 年 2 月号の病原微生物検出情報「A 群溶血性レンサ球菌による劇症型溶血性レンサ球菌感染症の 50 歳未満を中心とした報告数の増加について」で以下のことが報告された。


- ・ GAS による STSS 症例および GAS 咽頭炎症例が増加しつつある。
- ・ GAS による STSS 症例は、過去 6 年間で 2023 年は 2 番目に報告数が多く、2023 年 7 月以降、50 歳未満を中心として報告数が増加した。

- ・特に 50 歳未満において、報告数に占める届出時の死亡数の割合が、2023 年 7 月以降 30.9%（21 例/68 例）と増加した。

- ・2023 年夏以降、英国で流行した病原性および伝播性が高いとされる *S. pyogenes* M1UK lineage（UK 系統株）の集積を確認。

- ・GAS 咽頭炎の報告数は、2020～2022 年は減少していたが、2023 年第 33 週から急増し、過去 6 年の中で、第 46 週以降、最高値を更新している。

- ・現時点では、この GAS による STSS 症例報告数の増加、GAS 咽頭炎の定点当たり報告数の増加、UK 系統株との相互の関連は不明である。



図B.三重県におけるLancefield分類別患者数

三重県の劇症型溶連菌感染症における GAS

の占める割合は、2017 年をピークに徐々に低下し 2021 年には 10%となったが、2022 年から増加に転じ 2024 年 19 週時点では 57%となった（図 B）。


表C. 三重県において劇症型溶連菌感染症から検出されたGAS

診断日	性別	年齢	保健所	T血清型	M血清型	emm遺伝子型	speA	speB	speC	speF
2020年1月10日	男	63	熊野	UT	UT	89.0	0	1	0	1
2020年3月23日	男	70	桑名	1	1	1.0	1	1	0	1
2021年3月4日	男	53	鈴鹿	UT	UT	81.0	0	1	0	1
2023年4月17日	男	38	四日市市	UT	UT	89.0	0	1	1	1
2023年11月8日	女	60	四日市市	28	UT	87.0	0	1	0	1
2024年1月22日	女	51	四日市市	12	12	12.0	0	1	0	1
2024年1月23日	女	54	桑名	T5/27/44	UT	106.0	0	1	0	1
2024年1月25日	男	74	桑名	UT	UT	81.0	0	1	0	1
2024年2月4日	男	41	松阪	12		12.0	0	1	0	1


2020 年以降に三重県で劇症型溶連菌感染症から検出された A 群溶血性レンサ球菌の菌株情報を表 C に示した（富山県衛生研究所、国立感染症研究所にて実施）。5 種類の emm 遺伝子型は、12 型、81 型、89 型が各 2 株、1 型、87 型、106 型が各 1 株の 5 種類が検出された。全ての株が発赤毒素（Spe）B と F の産生遺伝子（speB、speF）を保有し、emm1 型株のみが speA を保有し、2 株の emm89 型株のうち 1 株のみが speC

を保有していた。また、emm1 型の 1 株が検出されたのが 2020 年であることから、M1UK lineage ではないと思われた。

5 咽頭結膜熱




年別アデノウイルスの主な診断名別型別内訳，2021～2024年（NESID病原体検出情報：2024年3月31日現在報告数）



全国、三重県とも 2023 年 35 週あたりから患者数が増加しはじめ、2024 年に入っても各週の最高値を更新し続けている。三重県の 2023 年の年間定点当たり患者数は、66.78 となり、過去 10 年間の平均の約 3 倍となった。

疾患別のアデノウイルス型別では、2022 年までいずれの疾患でもアデノウイルス 3 はほとんど検出されていないが、2023 年には感染性胃腸炎を除いて主流となり、2024 年には感染性胃腸炎を除いて過半数がアデノウイルス 3 となった。

6 ヘルパンギーナ



2023 年の定点当たり患者数は 90.23 人となり、過去 10 年間で最も多かった 2015 年の 77.49 人を上回り、2023 年は第 26 週から第 27 週にかけて同 12 人を超えるピークがみられた。

表 1-1. 1～4 類及び 5 類全数把握対象疾患の患者届出数（2012～2022 年：三重県）

類型	疾 患 名	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	
1 類	エボラ出血熱												
	クリミア・コンゴ出血熱												
	痘そう												
	南米出血熱												
	ベスト												
	マールブルグ病												
	ラッサ熱												
2 類	急性灰白髄炎												
	結核	319	357	312	300	273	278	255	218	193	171	175	
	ジフテリア												
	重症急性呼吸器症候群												
	中東呼吸器症候群*1	-	-										
	鳥インフルエンザ（H5N1）												
	鳥インフルエンザ（H7N9）*1	-	-										
新・イ	新型コロナウイルス感染症*2	-	-	-	-	-	-	-	1,339	13,484	-	-	
3 類	コレラ												
	細菌性赤痢	2	2		1		3	1			4		
	腸管出血性大腸菌感染症	62	58	38	44	42	51	49	35	37	52	57	
	腸チフス	1									1	1	
	パラチフス	1					1						
4 類	E 型肝炎	5		4	2	6	1	3	10	5	1	1	
	ウエストナイル熱（脳炎を含む）												
	A 型肝炎		5		4	1	6	3			2		
	エキノコックス症												
	黄熱												
	オウム病	1											
	オムスク出血熱												
	回帰熱												
	キャサスル森林病												
	Q 熱												
	狂犬病												
	コクシジオイデス症												
	エムボックス（サル痘）												
	ジカウイルス感染症*3	-	-	-									
	重症熱性血小板減少症候群*4			2	3	1	1	5		3	9	4	
	腎症候性出血熱												
	西部ウマ脳炎												
	ダニ媒介性脳炎												
	炭疽												
	チクングニア熱		1	3				1					
	つつが虫病	3	2	3	6	3	1	4	9	4	7	5	
	デング熱		6	1	3		2	2				3	
	東部ウマ脳炎												
	鳥インフルエンザ（H5N1を除く）												
	ニパウイルス感染症												
	日本紅斑熱	51	34	25	48	42	51	42	61	56	51	67	
	日本脳炎	1											
	ハンタウイルス肺症候群												
	B ウイルス病												
	鼻疽												
	ブルセラ症								1				
	ベネズエラウマ脳炎												
	ヘンドラウイルス感染症												
	発しんチフス												
	ボツリヌス症（2003年以前は乳児ボツリヌス症）												
	マラリア												
	野兔病												
	ライム病												
	リッサウイルス感染症												
	リフトバレー熱												
	類鼻疽												
	レジオネラ症	19	17	23	20	27	38	27	29	23	34	28	
	レプトスピラ症					1				1		1	
	ロッキー山紅斑熱												
	5 類	アメーバ赤痢	7	8	11	10	18	9	13	7	5	7	2
		ウイルス性肝炎（E 型、A 型を除く）	3	3	4	2	4	2	3	2		2	1
		カルバペム耐性腸内細菌目細菌感染症*5	-	12	49	39	27	50	38	24	16	24	33
急性弛緩性麻痺*6		-	-	-	-	-	2	1			1	4	
急性脳炎		2	5	2	3	3	10	7	14	6	9	3	
クリプトスポリジウム症			2										
クロイツフェルト・ヤコブ病		2	2	3	3	2	1	1		3	1	1	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症		2	1	9	12	11	7	13	13	10	6	18	
後天性免疫不全症候群		18	10	6	13	12	14	8	9	6	5	2	
ジアルジア症			3		1			1	1	1			
侵襲性インフルエンザ菌感染症*7		2	2	2	2	4	7	11	1	1	6	7	
侵襲性髄膜炎菌感染症*7		1		1		1	1	2					
侵襲性肺炎球菌感染症*7		7	36	35	33	51	47	43	20	20	26	23	
水痘（入院例に限る。）*5		-	4		2	3	4	6	5	4	2	4	
先天性風しん症候群		2											
梅毒		14	17	21	39	59	62	77	43	71	92	114	
播種性クリプトコックス症*5		-		3	2	1	3	4	6	4	3	3	
破傷風		3	1	1	2	1			1		3	1	
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症						1	1		1				
バンコマイシン耐性腸球菌感染症								1	1				
百日咳*8		-	-	-	-	-	169	295	17	2		4	
風しん		99	8	7	1	1	24	20	4		1		
麻疹		5	1		6	22	3	55					
薬剤耐性アシネトバクター感染症*5		-		1	1								

1) 「-」表示は、全数把握対象疾患に未指定、又は削除されたものである。

2) 結核（結核登録者情報）は、2006 年までは結核予防法に基づく結核発生動向調査で、2007 年 1 月 1 日から結核登録者情報システムに移行（新登録患者数で、潜在性結核感染症を除く。）。

結核（感染症発生動向調査）は、2007 年 4 月 1 日から適用（潜在性結核感染症を含む）。

3) 重症急性呼吸器症候群は、病原体がコロナウイルス属 S A R S コロナウイルスであるものに限る。

4) *1：2015 年 1 月 21 日から適用。

5) *2：2020 年 2 月 1 日から適用（ただし、三重県における全数把握期間は 2020 年 1 月 30 日～2022 年 9 月 10 日）。

6) *3：2016 年 2 月 15 日から適用。

7) *4：2013 年 3 月 4 日から適用（病原体がフレボウイルス属 SFTS ウイルスであるものに限る）。

8) *5：2014 年 9 月 19 日から適用。

9) *6：2018 年 5 月 1 日から適用。

10) *7：2013 年 4 月 1 日から適用。

表 2-1. 1～4 類及び 5 類全数把握対象疾患の患者届出数（2012～2022 年：全国）

類型	疾 患 名	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
1 類	エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 痘そう 南米出血熱 ペスト マールブルグ病 ラッサ熱											
2 類	急性灰白髄炎 結核 ジフテリア 重症急性呼吸器症候群 中東呼吸器症候群*1 鳥インフルエンザ（H5N1） 鳥インフルエンザ（H7N9）*1	1 27,052	5 26,629	7 24,523	9 24,669	7 23,427	4 21,850	5 21,157	1 17,745	7 15,799	1 14,784	2 15,382
新	新型コロナウイルス感染症*2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 類	コレラ 細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症 腸チフス パラチフス	4 143 4,044 65 50	5 158 4,151 53 16	7 156 3,573 37 32	9 121 3,647 52 20	7 141 3,904 37 14	4 268 3,844 35 23	5 140 3,739 37 21	1 87 3,092 21 7	7 7 3,220 4	16 16 3,376 16 10	2 47 3,813 39 9
4 類	E 型肝炎 ウエストナイル熱（脳炎を含む） A 型肝炎 エキノкокス症 エムボックス 黄熱 オウム病 オムスク出血熱 回帰熱 キャサスル森林病 Q 熱 狂犬病 コクシオイデス症 ジカウイルス感染症*3 重症熱性血小板減少症候群*4 腎症候性出血熱 西部ウマ脳炎 ダニ媒介性脳炎 炭疽 チクングニア熱 つつが虫病 デング熱 東部ウマ脳炎 鳥インフルエンザ（H5N1を除く） ニバウイルス感染症 日本紅斑熱 日本脳炎 ハンタウイルス肺症候群 B ウイルス病 鼻疽 ブルセラ症 ベネズエラウマ脳炎 ヘンドラウイルス感染症 発しんチフス ボツリヌス症（2003 年以前は乳児ボツリヌス症） マラリア 野兔病 ライム病 リッサウイルス感染症 リフトレー熱 類鼻疽 レジオネラ症 レプトスピラ症 ロッキー山紅斑熱	127 - 128 20 - 6 1 6 4 - 48 - 14 344 249 - 175 9 - 2 - 47 20 - 4 1,124 29	154 - 433 28 - 8 1 1 2 - 61 - 16 320 341 - 241 2 - 10 - 60 17 422 293 - 215 2 - 5 1 - 1,248 48	212 - 243 25 - 5 4 3 - 60 - 17 422 293 - 215 2 - 5 1 - 1,592 33	356 - 272 27 - 6 7 3 - 60 1 14 505 342 - 277 11 - 2 - 5 1,602 76	305 - 285 30 - 13 8 - 4 5 90 2 447 245 - 337 3 - 2 - 61 19 - 1 1,733 46	442 - 925 12 - 6 6 2 3 77 1 455 201 - 303 - 3 - 838 269 2,253 139 657 19 25 219 687 1,292 68 483 37 3,299 461 5,826 178 125 79 - - 11,947 2,917 282 24	490 - 425 24 - 13 13 2 2 3 101 49 398 461 - 398 8 2 2 2,314 32	454 - 120 22 - 7 8 1 6 1 78 - 3 536 45 - 421 5 - 2 - 613 246 2,311 78 952 6 191 154 764 1,096 28 539 253 14 1,655 489 4 5,871 7,873 152 105 136 2,947 102 744 10	452 - 71 23 - 8 10 1 - 109 - 1 29 23 - 486 3 - 1 - 529 201 2,038 34 22 334 5 178 646 1,047 36 194 1 1,388 298 1 7,873 13,226 159 93 125 746 12 6 5	434 - 69 28 7 12 25 - 118 - 6 1 31 14 - 2 2,144 38 - 536 208 2,010 41 398 7 171 744 892 32 210 8 1,345 328 1 13,226 158 96 132 500 15 6 13	552 - 56 13 225 8 23 1 4 2 134 - 7 444 176 - 501 6 - 2 - 36 28 - 2,288 49 - 489 244 2,113 55 658 16 170 949 951 39 567 21 1,988 407 15,078 173 110 115 1,015 12 28 14
5 類	アメーバ赤痢 ウイルス性肝炎（E 型、A 型を除く） カルバペム耐性腸内細菌目細菌感染症*5 急性弛緩性麻痺*6 急性脳炎 クリプトスポリジウム症 クロイツフェルト・ヤコブ病 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 後天性免疫不全症候群 ジアルシア症 侵襲性インフルエンザ菌感染症*7 侵襲性髄膜炎菌感染症*7 侵襲性肺炎球菌感染症*7 水痘（入院例に限る。）*5 先天性風しん症候群 梅毒 播種性クリプトコックス症*5 破傷風 バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 バンコマイシン耐性腸球菌感染症 百日咳*8 風しん 麻疹 薬剤耐性アシネタクター感染症*5	1,047 286 - 369 25 203 203 1,586 82 108 23 1,001 - 32 1,228 - 128 55 - 229 -	1,134 226 314 459 98 177 268 1,538 68 200 37 1,825 143 9 1,661 37 126 56 - 319 462 15	1,109 255 1,671 511 15 192 415 1,431 81 252 34 2,403 313 9 2,690 120 120 66 - 163 35 38	1,151 280 1,573 763 14 175 494 1,443 71 312 43 2,735 318 - 4,575 137 129 61 - 126 165 33	1,089 294 1,660 702 19 200 587 1,395 60 372 25 3,205 312 - 5,826 137 125 83 - 91 186 28	838 269 2,253 139 657 25 219 687 1,292 68 483 37 3,299 461 6,923 178 125 79 11,947 2,917 282 24	844 327 2,311 78 952 19 191 923 1,225 53 539 48 3,321 489 6,577 155 125 80 16,785 2,306 744 24	613 246 1,952 34 490 6 154 764 1,096 28 253 14 1,655 362 1 5,871 7,873 152 105 136 2,947 102 744 10	529 201 2,038 22 334 5 178 646 1,047 36 194 1 1,388 298 1 7,873 13,226 159 93 125 746 12 6 5	536 208 2,010 41 398 7 171 744 892 32 210 8 1,345 328 1 13,226 158 96 132 500 15 6 13	489 244 2,113 55 658 16 170 949 951 39 567 21 1,988 407 15,078 173 110 115 1,015 12 28 14

- 「-」表示は、全数把握対象疾患に未指定、又は削除されたものである。
- 結核（結核登録者情報）は、2006 年までは結核予防法に基づく結核発生動向調査で、2007 年 1 月 1 日から結核登録者情報システムに移行（新登録患者数で、潜在性結核感染症を除く。）。
- 結核（感染症発生動向調査）は、2007 年 4 月 1 日から適用（潜在性結核感染症を含む）。
- 重症急性呼吸器症候群は、病原体がコロナウイルス属 S A R S コロナウイルスであるものに限る。
- *1：2015 年 1 月 21 日から適用。
- *2：2020 年 2 月 1 日から適用（ただし、国の感染症発生動向調査事業年報では集計対象外）。
- *3：2016 年 2 月 15 日から適用。
- *4：2013 年 3 月 4 日から適用（病原体がフレボウイルス属 SFTS ウイルスであるものに限る）。
- *5：2014 年 9 月 19 日から適用。
- *6：2018 年 5 月 1 日から適用。

表3 5 類定点把握対象（週届出）疾患の定点当たり患者届出数（三重県）

疾患名	2023 年（空欄は報告数ゼロ）																																		
	1週	2週	3週	4週	5週	6週	7週	8週	9週	10週	11週	12週	13週	14週	15週	16週	17週	18週	19週	20週	21週	22週	23週	24週	25週	26週	27週	28週	29週	30週	31週	32週	33週	34週	35週
1 インフルエンザ	4.35	6.72	8.80	8.29	9.90	6.63	6.85	8.10	8.01	7.97	9.46	7.88	4.31	3.83	3.54	5.81	5.54	5.79	1.33	0.93	0.90	1.28	1.53	0.76	0.89	1.17	1.32	1.35	1.51	1.21	0.99	0.86	0.74	0.89	2.21
2 新型コロナウイルス感染症																			1.08	1.22	1.36	2.33	2.83	3.12	3.16	3.63	5.90	7.76	8.42	9.22	8.78	8.10	9.03	10.14	10.39
3 咽頭結膜熱	0.16	0.16	0.29	0.14	0.13	0.11	0.20	0.36	0.42	0.36	0.22	0.18	0.24	0.22	0.18	0.29	0.33	0.29	0.44	0.51	0.78	0.87	0.91	0.76	0.56	0.62	0.29	0.36	0.22	0.27	0.22	0.36	0.41	0.30	0.67
4 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.20	0.24	0.16	0.30	0.20	0.20	0.07	0.09	0.16	0.07	0.11	0.36	0.44	0.33	0.11	0.42	0.33	0.40	0.47	0.53	0.84	0.91	0.78	0.73	0.62	0.76	0.71	0.60	0.31	0.58	0.56	0.30	0.41	0.73	0.31
5 感染性胃腸炎	3.53	5.18	6.20	5.20	6.07	5.36	5.53	5.07	4.29	5.82	5.98	4.69	3.84	3.96	3.78	5.02	5.47	4.11	7.07	10.31	9.64	9.84	9.00	7.82	6.89	6.20	5.07	3.78	3.80	3.96	4.02	3.48	2.84	4.07	3.78
6 水痘	0.13	0.02	0.16	0.11	0.09	0.02	0.07	0.07	0.07	0.04	0.09	0.04	0.22	0.13	0.27	0.18	0.11	0.13	0.16	0.07	0.07	0.16	0.20	0.13	0.18	0.20	0.20	0.09	0.07	0.07	0.18	0.18	0.11	0.07	0.16
7 手足口病	0.02	0.02			0.02		0.02	0.04	0.07	0.02	0.02	0.02	0.04		0.04			0.07	0.04	0.02	0.11	0.11	0.44	0.51	0.87	0.44	0.20	0.38	0.58	0.51	0.42	0.55	0.27	0.30	0.67
8 伝染性紅斑	0.02			0.02	0.02			0.02										0.04	0.07				0.02	0.02	0.04		0.02				0.02				
9 突発性発しん	0.29	0.24	0.18	0.16	0.31	0.24	0.13	0.29	0.24	0.11	0.22	0.11	0.20	0.22	0.24	0.27	0.36	0.24	0.27	0.24	0.24	0.11	0.22	0.22	0.20	0.20	0.29	0.29	0.18	0.18	0.23	0.20	0.36	0.11	
# ヘルパンギーナ				0.05									0.02	0.02	0.02	0.04			0.11	0.73	1.04	2.42	4.58	7.38	9.82	12.38	12.47	9.91	6.82	4.13	4.09	1.84	0.95	1.68	1.78
# 流行性耳下腺炎		0.02	0.02		0.02	0.02	0.02	0.04	0.04				0.07	0.04	0.02			0.02	0.02	0.04			0.02	0.02	0.04	0.02	0.02		0.04	0.02		0.02		0.02	0.04
# R Sウイルス感染症			0.11	0.07	0.02	0.02		0.02	0.02	0.16	0.16	0.04	0.09	0.04	0.38	0.47	0.62	0.87	0.82	1.53	1.87	3.00	3.91	4.51	6.04	6.29	6.58	7.27	5.64	4.84	3.18	1.70	1.14	0.91	0.78
# マイコプラズマ肺炎（小児科）					0.02	0.02												0.02											0.04	0.02					
# クラミジア肺炎（小児科）																																			
# 急性出血性結膜炎																																			
# 流行性角結膜炎		0.08				0.08		0.08		0.17						0.08	0.08		0.17		0.17	0.17	0.08	0.08	0.17	0.25	0.17	0.25	0.25	0.08	0.17	0.17	0.17	0.17	
# 感染性胃腸炎（ロタウイルス）																																			
# 細菌性髄膜炎			0.11	0.11								0.11	0.11					0.11		0.11		0.11						0.11			0.22		0.11		
# 無菌性髄膜炎				0.11						0.11	0.22	0.11			0.33			0.11				0.11			0.11	0.11		0.22		0.11	0.11	0.11			0.11
# マイコプラズマ肺炎（基幹）								0.11			0.11		0.11											0.11				0.11							
# クラミジア肺炎（基幹）																														0.11					
# インフルエンザ（入院患者）	0.22	0.89	0.33	0.44	0.11	0.22	0.22		0.11	0.22		0.22	0.11	0.11	0.22	0.22	0.11			0.11			0.22	0.11	0.11	0.22	0.22		0.67	0.22			0.22		0.33
# 新型コロナウイルス感染症（入院）																																			

※ 1、2はインフルエンザ72定点、3～14（13～14は三重県独自）は小児科45定点、15～16は眼科12定点、17～23は基幹9定点からの届出数である。インフルエンザ/COVID-19定点の新型コロナウイルス感染症は2023年第19週から。入院サーベイランスの新型コロナウイルス感染症は2023年第39週から。

表4 5 類定点把握対象（週届出）疾患の定点当たり患者届出数（全国）

疾患名	2023 年（空欄は定点あたり報告数が0.01未満、「-」は報告数ゼロ）																																			
	1週	2週	3週	4週	5週	6週	7週	8週	9週	10週	11週	12週	13週	14週	15週	16週	17週	18週	19週	20週	21週	22週	23週	24週	25週	26週	27週	28週	29週	30週	31週	32週	33週	34週	35週	
1 インフルエンザ	4.78	7.39	9.59	10.39	12.66	12.95	12.58	11.31	10.18	11.10	8.44	6.44	4.05	2.77	2.15	2.50	2.23	1.70	1.35	1.89	1.61	1.50	1.35	1.27	1.19	1.24	1.64	1.74	1.56	1.63	1.44	1.09	1.02	1.40	2.56	
2 新型コロナウイルス感染症																				2.63	3.55	3.64	4.56	5.12	5.61	6.14	7.25	9.15	11.07	13.91	15.91	15.82	14.41	17.84	19.05	20.49
3 咽頭結膜熱	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.17	0.16	0.15	0.17	0.17	0.16	0.18	0.17	0.20	0.26	0.31	0.28	0.46	0.45	0.64	0.62	0.69	0.67	0.61	0.56	0.52	0.56	0.50	0.53	0.64	0.58	0.63	0.68	0.98	
4 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.21	0.27	0.40	0.40	0.44	0.42	0.52	0.47	0.48	0.51	0.52	0.48	0.52	0.49	0.59	0.80	0.83	0.59	1.01	1.34	1.49	1.58	1.68	1.62	1.63	1.60	1.53	1.45	1.13	1.32	1.23	1.00	0.83	1.13	1.35	
5 感染性胃腸炎	3.50	5.79	7.71	7.39	7.92	7.27	7.33	6.23	5.95	5.91	5.38	4.22	3.73	3.72	4.20	4.97	4.96	3.48	5.27	6.54	6.48	6.63	6.29	5.79	4.99	4.65	4.14	3.91	3.09	3.26	3.10	2.53	2.14	2.76	3.19	
6 水痘	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.08	0.07	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.07	0.11	0.10	0.13	0.11	0.13	0.13	0.10	0.12	0.10	0.11	0.10	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08		
7 手足口病	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	0.09	0.13	0.20	0.19	0.16	0.18	0.25	0.36	0.48	0.66	0.77	0.89	0.92	1.07	1.21	1.24	1.27	1.21	0.94	0.73	0.94	1.34	
8 伝染性紅斑	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	
9 突発性発しん	0.18	0.23	0.24	0.22	0.22	0.22	0.22	0.20	0.21	0.21	0.23	0.20	0.24	0.24	0.26	0.32	0.33	0.25	0.36	0.33	0.35	0.34	0.31	0.31	0.31	0.30	0.28	0.28	0.24	0.25	0.27	0.23	0.20	0.29	0.27	
# ヘルパンギーナ	0.03	0.04	0.06	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	0.06	0.06	0.10	0.10	0.18	0.28	0.33	0.28	0.33	0.73	1.33	1.87	3.02	4.53	5.79	6.47	7.33	6.88	4.72	4.34	3.05	1.84	0.93	1.09	1.07	
# 流行性耳下腺炎	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.06	0.07	0.07	0.05	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.05	
# R S ウイルス感染症	0.18	0.18	0.28	0.30	0.30	0.30	0.32	0.31	0.34	0.36	0.39	0.42	0.48	0.54	0.87	1.12	1.08	0.99	1.04	1.56	1.95	2.12	2.65	2.91	3.17	3.18	3.39	3.17	2.60	2.25	1.86	1.25	0.81	0.64	0.67	
# 急性出血性結膜炎	0.01	0.02	0.01	0.01		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		0.01		0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01		0.01	0.02	0.01
# 流行性角結膜炎	0.22	0.24	0.21	0.19	0.21	0.18	0.22	0.18	0.19	0.21	0.21	0.16	0.22	0.27	0.25	0.28	0.25	0.23	0.39	0.36	0.31	0.32	0.35	0.35	0.37	0.38	0.44	0.44	0.36	0.50	0.54	0.40	0.47	0.63	0.60	
# 感染性胃腸炎（ロタウイルス）		0.01		0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01			0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-		-		0.01		0.01		0.01	-		0.01	
# 細菌性髄膜炎	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	
# 無菌性髄膜炎		0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
# マイコプラズマ肺炎	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.02	0.05	0.08	0.07	0.10	0.06	0.05	0.06	0.05	0.03	0.03	0.02	0.04	0.04	0.02	0.03	0.03	0.03	
# クラミジア肺炎	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-			-	-	-	-	-	-
# インフルエンザ（入院患者）	0.35	0.40	0.34	0.36	0.39	0.45	0.51	0.44	0.46	0.44	0.33	0.27	0.19	0.19	0.16	0.15	0.13	0.12	0.15	0.12	0.12	0.13	0.09	0.13	0.11	0.14	0.23	0.17	0.31	0.26	0.24	0.29	0.33	0.30		
# 新型コロナウイルス感染症（入院）																																				

表3 5類定点把握

疾患名																			2023年	2022年
	36週	37週	38週	39週	40週	41週	42週	43週	44週	45週	46週	47週	48週	49週	50週	51週	52週	52週		
1 インフルエンザ	2.31	3.45	2.37	2.34	1.95	2.72	5.01	6.61	9.39	9.68	12.29	16.91	17.60	23.75	20.64	14.81	11.14	304.61	3.26	
2 新型コロナウイルス感染症	9.27	8.65	5.16	3.92	2.48	1.54	1.15	0.84	0.82	0.59	0.57	0.68	1.20	1.92	2.15	2.46	2.89	142.75		
3 咽頭結膜熱	0.69	1.31	1.07	2.27	2.09	2.33	3.07	3.64	3.51	3.82	3.82	5.56	4.82	4.62	3.69	4.18	3.49	66.78	8.06	
4 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.16	0.73	0.67	1.60	1.31	1.16	2.02	3.04	2.93	3.73	5.07	3.64	4.51	4.53	5.04	5.64	5.44	66.57	10.07	
5 感染性胃腸炎	3.00	3.04	2.91	3.60	3.51	3.04	3.73	4.60	3.47	4.11	4.24	4.67	3.98	4.29	4.89	4.24	3.49	255.48	214.56	
6 水痘	0.02	0.13	0.09	0.13	0.13	0.04	0.11	0.13	0.07	0.22	0.07	0.13	0.13	0.09	0.13	0.09	0.04	6.01	3.93	
7 手足口病	0.78	1.22	0.73	1.13	1.04	0.78	0.47	0.36	0.38	0.27	0.64	0.53	0.53	0.11	0.04	0.11	0.18	16.16	36.40	
8 伝染性紅斑	0.02								0.02		0.02							0.40	0.29	
9 突発性発しん	0.27	0.36	0.27	0.20	0.11	0.11	0.13	0.16	0.24	0.20	0.11	0.18	0.22	0.20	0.09	0.16	0.29	11.15	13.56	
# ヘルパンギーナ	1.89	1.89	0.91	0.91	0.53	0.67	0.27	0.16	0.18	0.11	0.09	0.20	0.02	0.04		0.02	0.04	90.23	11.71	
# 流行性耳下腺炎			0.02	0.07			0.02			0.04			0.04					0.91	0.72	
# R Sウイルス感染症	0.69	0.60	0.16	0.07	0.20	0.13	0.04	0.02		0.02	0.04				0.04		0.02	65.15	86.22	
# マイコプラズマ肺炎（小児科）								0.02									0.02	0.18	0.09	
# クラミジア肺炎（小児科）																		0	0.07	
# 急性出血性結膜炎																		0	0.08	
# 流行性角結膜炎	0.25	0.33	0.25	0.17	0.17		0.33	0.17	0.33	0.17		0.33	0.08	0.33	0.08	0.08	0.08	6.25	1.93	
# 感染性胃腸炎（ロタウイルス）																		0.00	0.00	
# 細菌性髄膜炎				0.11														1.13	0.44	
# 無菌性髄膜炎				0.11	0.22	0.11				0.11						0.11		2.67	2.00	
# マイコプラズマ肺炎（基幹）		0.11														0.11		0.67	0.33	
# クラミジア肺炎（基幹）																		0.11	0.00	
# インフルエンザ（入院患者）	0.44	0.56	0.78	0.56	0.22	0.22	0.89	1.11	1.22	1.78	2.11	2.89	2.89	2.44	2.67	1.78	2.56	31.33	0.22	
# 新型コロナウイルス感染症（入院）				3.56	3.00	3.11	2.33	1.44	1.56	1.67	0.89	1.78	1.67	3.11	1.33	4.11	5.33	34.89		

※ 1、2はインフルエンザ72定点、3～14

表4 5類定点把握

疾患名																		2023年	2022年
	36週	37週	38週	39週	40週	41週	42週	43週	44週	45週	46週	47週	48週	49週	50週	51週	52週	52週	52週
1 インフルエンザ	4.48	7.05	7.09	9.57	10.01	11.07	16.43	19.68	21.14	17.35	21.65	28.32	26.74	33.73	29.95	23.14	21.74	468.63	5.20
2 新型コロナウイルス感染症	20.2	17.59	11	8.83	5.21	3.76	3.24	2.85	2.44	2.01	1.95	2.32	2.75	3.52	4.15	4.56	5.79	278.10	
3 咽頭結膜熱	1.26	1.46	1.32	1.82	1.86	1.75	2.16	2.43	2.46	3.24	3.30	3.54	3.73	3.48	3.49	3.31	2.66	56.73	8.05
4 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.54	1.78	1.36	1.97	2.02	1.88	2.67	3.06	3.04	3.34	3.79	3.86	4.17	4.83	5.04	4.69	3.85	84.77	16.84
5 感染性胃腸炎	3.23	3.21	2.52	3.10	2.87	2.63	3.06	3.34	3.13	3.71	4.36	4.39	5.13	6.05	6.51	6.54	5.53	243.89	195.34
6 水痘	0.09	0.08	0.08	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10	0.10	0.14	0.13	0.12	0.16	0.14	0.18	0.17	0.16	5.18	3.99
7 手足口病	1.38	1.50	1.32	1.77	1.59	1.20	1.03	0.86	0.73	0.73	0.76	0.61	0.50	0.46	0.45	0.38	0.29	31.88	50.61
8 伝染性紅斑	0.03	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.71	0.60
9 突発性発しん	0.27	0.27	0.20	0.25	0.25	0.22	0.25	0.22	0.21	0.24	0.23	0.20	0.24	0.21	0.21	0.21	0.18	13.00	14.98
# ヘルパンギーナ	0.92	0.78	0.56	0.68	0.53	0.30	0.24	0.17	0.12	0.12	0.11	0.09	0.07	0.06	0.05	0.06	0.03	62.02	12.12
# 流行性耳下腺炎	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	2.19	1.57
# R Sウイルス感染症	0.52	0.40	0.24	0.23	0.18	0.12	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	46.35	38.35
# 急性出血性結膜炎	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.00	0.61	0.27
# 流行性角結膜炎	0.65	0.78	0.68	0.89	0.89	0.83	0.89	0.83	0.81	0.92	0.96	0.95	1.06	1.06	0.98	1.03	0.82	26.19	9.37
# 感染性胃腸炎（ロタウイルス）	0.00	0.00	-	0.00	0.01	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.32	0.21
# 細菌性髄膜炎	0.03	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.01	0.01	0.85	0.64
# 無菌性髄膜炎	0.03	0.03	0.02	0.02	0.05	0.05	0.04	0.04	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.04	0.03	0.04	1.48	0.90
# マイコプラズマ肺炎	0.02	0.03	0.04	0.04	0.06	0.05	0.08	0.05	0.06	0.07	0.05	0.07	0.07	0.10	0.07	0.12	0.08	2.24	0.82
# クラミジア肺炎	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.05	0.07
# インフルエンザ（入院患者）	0.36	0.34	0.43	0.49	0.52	0.60	0.81	1.06	1.30	1.10	1.30	1.87	1.98	2.58	2.66	1.94	2.42	30.97	0.42
# 新型コロナウイルス感染症（入院）				4.21	3.06	2.55	2.32	2.16	2.15	1.64	1.58	1.89	2.05	2.99	2.96	3.23	3.88	36.67	

表6-1. インフルエンザの定点当たり患者数

	桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
	10	10	10	11	8	11	8	2	2	72
0-4	54.60	37.96	79.52	76.05	24.98	53.55	63.44	14.00	11.50	54.07
5-9	117.20	76.41	147.72	156.50	53.28	110.18	140.56	36.50	24.75	111.18
10-14	76.10	37.14	89.91	85.68	34.92	90.18	93.56	22.75	19.25	70.39
15-19	33.15	10.76	21.77	12.41	13.36	19.59	20.94	17.00	5.25	18.40
20-29	27.85	7.56	10.28	4.41	11.70	7.77	5.31	6.00	3.75	10.36
30-39	32.00	8.11	16.23	8.82	11.57	12.55	13.25	7.50	3.75	14.16
40-49	33.05	7.01	12.63	5.27	12.55	10.18	12.00	7.00	5.75	12.73
50-59	14.50	3.55	6.72	2.05	7.32	5.50	3.94	4.75	3.75	6.06
60-69	9.55	2.30	2.36	1.82	5.37	3.86	4.25	2.25	3.00	4.06
70-79	3.95	0.70	1.14	1.64	2.81	1.50	1.69	1.25	1.75	1.87
80-	2.45	0.30	1.06	1.32	1.83	1.36	1.44		1.50	1.34
合計	404.40	191.79	389.35	355.95	179.68	316.23	360	119	84	304.61
前年	3.20	3.50	7.01	4.65	2.88	0.55	2.27	0.50	1.00	3.26

表6-2. インフルエンザ定点当たり患者数の過去10年間との比較

	桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
2013	320.60	213.10	243.30	267.73	141.63	281.82	274.50	130.50	69.50	243.67
2014	559.10	348.20	481.80	343.64	188.38	398.18	246.63	227.50	147.50	365.01
2015	343.90	210.80	272.30	247.73	150.13	287.27	167.50	273.00	109.00	242.50
2016	501.10	287.10	377.00	378.82	221.75	412.82	275.25	246.00	95.00	347.47
2017	379.40	288.10	452.20	314.27	189.13	357.91	245.38	218.00	93.50	315.14
2018	570.50	308.40	464.20	476.00	278.75	496.00	321.13	301.50	149.50	414.22
2019	556.80	256.10	418.70	334.29	171.00	277.27	230.00	187.50	111.00	317.22
2020	193.00	67.90	177.70	118.68	59.13	113.18	119.91	76.00	40.00	119.26
2021	0.60	0.42	0.41	0.73	0.63	0.27	0.00	0.00	0.00	0.43
2022	3.20	3.50	7.01	4.65	2.88	0.55	2.27	0.50	1.00	3.26
平均	342.82	198.36	289.46	248.65	140.34	262.53	188.26	166.05	81.60	236.82
SD	206.44	121.80	172.23	150.85	87.48	162.95	107.80	103.66	50.91	140.38
2023	404.40	191.79	389.35	355.95	179.68	316.23	360.38	119.00	84.00	304.61
z-score	0.30	-0.05	0.58	0.71	0.45	0.33	1.60	-0.45	0.05	0.48


表7-1. インフルエンザ入院の定点当たり患者数

	桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
0-4	2	9			24	3	1			4.33
5-9		10	1	1	16	7	3			4.22
10-14		4			9	5				2.00
15-19		1	1		3	2	2			1.00
20-29		1								0.11
30-39		1		3		1				0.56
40-49	2	2			2	1				0.78
50-59		3	2	2	1	2				1.11
60-69	4	2	1		2	7		1	5	2.44
70-79	2	8	12		4	9	1	3	3	4.67
80-	11	12	6		17	28	2	2	13	10.11
不詳										0.00
合計	21	53	23	6	78	65	9	6	21	31.33
前年		1	1							0.22

表7-2. インフルエンザ入院の定点当たり患者数の過去10年間との比較

	桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
2013	7	16	24		27	37	6	12	13	15.78
2014		17	18	3	33	28	6	2	5	12.44
2015	2	14	45	1	35	28	5	8	11	16.56
2016		37	59	3	78	2	9	17	2	23.00
2017		30	27	2	88	46	14	8	28	27.00
2018	27	52	79	2	96	32	11	37	24	40.00
2019	49	45	52	3	46	18	5	42	31	32.11
2020	11	11	28	11	26	1	9	11	3	12.33
2021					3	1		1		0.56
2022		1	1							0.22
平均	17.40	21.80	32.00	3.20	34.20	10.40	5.00	18.20	11.60	17.04
SD	18.64	22.25	30.36	4.07	35.12	12.72	4.52	17.88	13.22	16.32
2023	21	53	23	6	78	65	9	6	21	31.33
z-score	0.19	1.40	-0.30	0.69	1.25	4.29	0.89	-0.68	0.71	0.88

三重県



全 国







図1. インフルエンザ(定ポイントあたり患者届出数)


三重県




全国




桑名




四日市市




鈴鹿




津




松阪




伊勢



伊賀



尾鷲



熊野




図2. インフルエンザ(入院患者)(定点当たり患者届出数)

表8-1. 感染性胃腸炎の定点当たり患者数（週報小児科）

	桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
	6	7	6	7	5	7	5	1	1	45
<1	6.50	6.43	33.10	28.00	12.05	11.14	16.60	8.00	3.00	15.81
1	16.67	19.95	83.83	55.14	26.10	19.86	44.40	33.00	12.00	36.99
2	19.33	24.17	62.33	43.43	25.05	24.57	46.00	22.00	16.00	33.99
3	20.33	22.29	58.43	36.86	19.80	18.43	47.00	39.00	14.00	31.17
4	16.17	18.90	49.50	33.29	23.20	24.71	43.00	43.00	9.00	29.23
5	17.67	17.57	47.83	31.14	18.30	19.57	40.80	41.00	15.00	27.14
6	14.00	15.14	29.50	25.14	13.60	14.29	29.60	31.00	10.00	20.02
7	8.33	10.14	21.43	12.86	8.25	11.71	27.00	23.00	6.00	13.93
8	5.50	6.71	12.83	10.29	9.45	8.71	23.60	19.00	6.00	10.68
9	5.00	4.29	13.17	8.86	6.00	7.29	18.80	13.00	5.00	8.76
10-14	6.67	6.31	31.73	21.57	12.40	17.86	27.00	40.00	15.00	17.83
15-19	1.50	0.29	3.83	4.00	2.40	2.71	4.80	10.00	1.00	2.85
20-29	3.17	1.29	7.70	3.71	12.40	9.43	12.20	29.00		7.08
合計	140.83	153.48	455.23	8.86	189.00	190.29	380.80	351.00	112.00	255.48
前年	146.57	167.00	358.37	5.50	219.90	179.14	140.15	350.00	76.00	214.56

表8-2. 感染性胃腸炎の定点当たり患者数の過去10年間との比較

	桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
2013	320.5	278.4	548.0	300.7	280.6	448.7	299.2	708.0	123.0	358.6
2014	288.7	251.0	538.5	266.6	285.8	433.6	289.2	619.0	145.0	339.1
2015	225.5	228.4	471.2	297.7	270.4	330.9	192.6	539.0	117.0	292.2
2016	317.7	290.7	719.0	394.3	412.4	521.0	299.0	748.0	143.0	424.7
2017	156.2	169.4	551.7	258.6	221.2	260.7	165.8	501.0	83.0	257.5
2018	173.2	164.6	560.2	305.3	257.6	321.1	216.8	464.0	93.0	285.9
2019	198.0	139.9	424.3	315.9	278.2	229.1	187.0	357.0	87.0	250.8
2020	68.7	81.9	243.7	4.7	121.0	123.4	77.9	258.0	60.0	125.9
2021	156.3	62.2	286.7	6.1	147.6	153.4	111.4	197.0	105.0	154.0
2022	146.6	167.0	358.4	5.5	219.9	179.1	140.2	350.0	76.0	214.6
平均	205.12	183.36	470.15	215.53	249.47	300.11	197.91	474.10	103.20	270.32
SD	78.28	74.05	136.73	141.76	76.63	128.07	74.55	175.60	27.01	86.67
2023	140.83	153.48	455.23	8.86	189.00	190.29	380.80	351.00	112.00	255.48
z-score	-0.82	-0.40	-0.11	-1.46	-0.79	-0.86	2.45	-0.70	0.33	-0.17

表9-1. 感染性胃腸炎（ロタウイルス）の定点当たり患者数（週報基幹）

	桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
0-4										
5-9										
10-14										
15-19										
20-29										
30-39										
40-49										
50-59										
60-69										
70-79										
80-										
合計										
前年										

表9-2. 感染性胃腸炎（ロタウイルス）の定点当たり患者数の過去10年間との比較

	桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
2013										
2014		3.0			2.0				4.0	1.0
2015		6.0	4.0					1.0	1.0	1.3
2016	1.0	12.0	7.0						1.0	2.3
2017		13.0	5.0		2.0		1.0		1.0	2.4
2018	1		1				7		1	1.1
2019	16	33	5				14		16	9.3
2020	1									0.1
2021							1			0.1
2022										
平均	4.25	8.25	1.25				3.75		4.00	2.39
SD	6.80	14.29	2.17				5.93		6.93	4.01
2023										
z-score	-0.63	-0.58	-0.58	#NUM!	#NUM!	#NUM!	-0.63	#NUM!	-0.58	-0.60








図3. 感染性胃腸炎(定点当たり患者届出数)


三重県




全国




桑 名




四日市市




鈴 鹿




津




松 阪




伊 勢



伊 賀



尾 鷲



熊 野




図4. 感染性胃腸炎(ロタウイルス)(定点当たり患者届出数)

表10-1. 咽頭結膜熱の定点当たり患者数（週報小児科）

	桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
	6	7	6	7	5	7	5	1	1	45
<1	2.50	2.00	2.20	4.14	0.80	3.43	1.60	1.00		2.40
1	17.00	15.43	7.00	10.86	4.60	11.43	5.80	9.00	1.00	10.45
2	13.50	15.14	6.37	10.86	4.00	9.71	6.60	2.00		9.43
3	14.33	19.29	4.37	13.14	2.00	11.00	7.60	5.00	1.00	10.45
4	12.00	15.86	5.87	14.14	2.80	10.43	6.80	8.00		9.91
5	10.50	16.60	5.83	10.86	2.00	9.71	4.40	3.00		8.74
6	9.00	13.00	2.83	8.43	1.80	9.00	1.40	3.00	1.00	6.76
7	3.67	6.86	2.00	3.86	0.80	3.57	0.80	2.00		3.20
8	1.83	4.86	0.67	3.57		3.57	0.20	1.00		2.25
9	1.00	3.86	1.00	1.00	0.40	1.86	0.20			1.38
10-14	1.00	2.14	0.33	2.00	0.20	1.43	0.60	1.00	2.00	1.20
15-19				0.29	0.20			1.00		0.09
20-29	0.17		0.33	0.71	0.20	2.00	0.20			0.53
合計	86.50	115.02	38.80	1.00	19.80	77.14	36.20	36.00	5.00	66.78
前年	11.90	4.90	2.20	0.00	5.35	15.86	4.00	6.00	0.00	8.06

表10-2. 咽頭結膜熱の定点当たり患者数の過去10年間との比較

	桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
2013	32.50	25.43	29.00	21.14	3.60	13.14	20.00	18.00	0.00	20.51
2014	62.67	15.71	41.83	26.14	9.40	59.43	23.60	10.00	0.00	33.58
2015	37.17	12.29	39.00	21.00	12.40	29.57	15.20	40.00	1.00	23.91
2016	33.83	17.29	35.67	20.86	22.40	40.43	7.40	15.00	1.00	25.16
2017	66.00	14.71	49.50	20.86	33.80	68.14	15.40	29.00	0.00	37.64
2018	36.33	22.57	27.00	12.43	18.60	52.00	8.00	18.00	1.00	25.36
2019	53.00	10.43	5.33	21.69	27.20	44.43	13.00	17.00	0.00	24.61
2020	26.17	6.17	6.17	0.45	11.60	27.00	3.35	8.00	0.00	13.99
2021	16.80	6.00	3.17	0.14	11.40	14.86	2.80	9.00	0.00	9.49
2022	11.90	4.90	2.20	0.00	5.35	15.86	4.00	6.00	0.00	8.06
平均	37.64	13.55	23.89	14.47	15.58	36.49	11.28	17.00	0.30	22.23
SD	17.14	6.63	17.14	9.86	9.23	18.50	6.90	9.97	0.46	9.10
2023	86.50	115.02	38.80	1.00	19.80	77.14	36.20	36.00	5.00	66.78
z-score	2.85	15.30	0.87	-1.37	0.46	2.20	3.61	1.91	10.26	4.90

表11-1. A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり患者数（週報小児科）

	桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
	6	7	6	7	5	7	5	1	1	45
<1	0.17		0.67							0.11
1	1.00	0.86	2.67	2.57		0.71			2.00	1.18
2	2.83	1.43	5.83	4.29	0.40	3.14	1.00	1.00	2.00	2.76
3	6.33	1.43	10.90	10.29	0.80	4.43	1.80		3.00	5.16
4	9.33	2.57	14.37	15.14	2.40	6.71	2.20	1.00	3.00	7.56
5	11.83	5.71	16.37	24.57	3.20	8.57	5.80	3.00		10.87
6	9.67	4.62	13.83	20.43	2.40	12.00	4.60	2.00	3.00	9.78
7	8.00	4.14	11.37	15.71	1.60	7.86	3.40	2.00	2.00	7.54
8	6.17	3.14	8.90	11.71	0.60	6.43	2.60	3.00	2.00	5.78
9	4.83	3.57	8.33	8.43	1.00	6.29	2.80	2.00		5.07
10-14	5.50	2.29	8.33	17.29	1.40	14.14	5.60	7.00	2.00	8.07
15-19	0.50	0.29	1.00	0.86		0.29	1.00			0.53
20-29	2.33	0.29	7.33	2.14		1.71	2.00			2.16
合計	68.50	30.33	109.90	8.43	13.80	72.29	32.80	21.00	19.00	66.57
前年	8.60	10.48	22.83	0.86	2.65	11.57	6.25	4.00		10.07

表11-2. A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり患者数の過去10年間との比較

	桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
2013	35.83	17.57	100.67	55.71	23.60	47.86	20.80	74.00	9.00	43.82
2014	44.67	26.57	188.00	69.71	36.40	37.86	41.20	24.00	21.00	61.51
2015	69.00	34.43	203.67	96.86	57.60	101.00	57.80	77.00	17.00	87.40
2016	40.83	45.57	184.17	63.29	25.60	69.57	65.40	64.00	12.00	69.56
2017	71.33	27.29	105.83	116.86	39.60	109.14	121.80	66.00	14.00	82.73
2018	115.67	38.29	130.17	95.29	62.40	200.86	113.80	69.00	11.00	106.16
2019	86.67	30.43	158.00	78.48	42.20	160.57	80.80	182.00	11.00	92.58
2020	37.17	17.17	64.70	1.60	21.60	77.29	39.40	40.00	3.00	43.00
2021	17.13	4.24	24.67	0.43	2.60	27.43	10.60	15.00	5.00	14.02
2022	8.60	10.48	22.83	0.86	2.65	11.57	6.25	4.00	0.00	10.07
平均	52.69	25.20	118.27	57.91	31.43	84.31	55.79	61.50	10.30	61.08
SD	31.10	12.18	62.79	40.88	19.24	57.07	38.27	47.26	6.05	31.14
2023	68.50	30.33	109.90	8.43	13.80	72.29	32.80	21.00	19.00	66.57
z-score	0.51	0.42	-0.13	-1.21	-0.92	-0.21	-0.60	-0.86	1.44	0.18






図5. 咽頭結膜熱(定点当たり患者届出数)






図6. A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(定点当たり患者届出数)

表12-1. 水痘の定点当たり患者数（週報小児科）

	桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
	6	7	6	7	5	7	5	1	1	45
<1	0.17	0.43		0.14	0.60		0.20			0.20
1		0.14		0.29		0.14	0.60			0.16
2	0.33		0.33	0.29		0.57	0.20			0.24
3	0.17	0.14	0.33				0.40			0.13
4		0.14	0.33	0.29	0.40	0.57			2.00	0.29
5	0.17	0.29	0.50	0.43		0.57	0.20			0.31
6	0.17	0.57	0.83	0.71		0.43	0.60			0.47
7	0.50	0.86	0.17	0.29		0.14	0.80		2.00	0.42
8	0.50	0.43	0.67	0.57		0.29	0.80			0.44
9	0.33		1.17	0.86		0.86	1.40		2.00	0.67
10-14	0.50	1.00	1.33	1.29	0.80	3.00	2.60		3.00	1.51
15-19	0.17	0.14	0.17		0.20	0.14				0.11
20-29			0.17			6.57				1.05
合計	3.00	4.14	6.00	0.86	2.00	13.29	7.80		9.00	6.01
前年	2.67	2.29	4.33	0.29	0.60	11.14	1.85	3.00		3.93

表12-2. 水痘の定点当たり患者数の過去10年間との比較

	桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
2013	63.50	25.29	62.33	54.14	35.80	62.00	66.40	34.00	20.00	51.33
2014	38.83	31.43	56.67	70.43	36.40	43.29	42.80	42.00	6.00	45.18
2015	13.33	8.57	31.00	18.00	9.80	33.43	18.20	13.00	1.00	18.67
2016	15.00	10.71	19.67	13.00	5.20	24.29	17.80	16.00	3.00	15.07
2017	14.83	8.14	36.50	15.86	8.00	19.57	26.80	8.00	4.00	17.76
2018	16.83	8.86	31.17	15.71	10.00	16.43	15.40	7.00	1.00	15.78
2019	10.67	10.00	11.83	8.33	4.80	26.00	8.60	10.00	13.00	11.91
2020	6.17	4.43	7.57	1.05	6.20	23.29	7.70	5.00	2.00	9.31
2021	0.33	0.43	1.33	0.57	0.20	0.29	0.85	3.00	0.00	0.60
2022	2.67	2.29	4.33	0.29	0.60	11.14	1.85	3.00	0.00	3.93
平均	18.22	11.01	26.24	19.74	11.70	25.97	20.64	14.10	5.00	18.95
SD	18.13	9.34	20.20	22.49	12.60	16.36	19.29	12.70	6.21	15.71
2023	3.00	4.14	6.00	0.86	2.00	13.29	7.80	0.00	9.00	6.01
z-score	-0.84	-0.74	-1.00	-0.84	-0.77	-0.78	-0.67	-1.11	0.64	-0.82


表13-1. 手足口病の定点当たり患者数（週報小児科）

	桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
	6	7	6	7	5	7	5	1	1	45
<1	0.17	0.29	2.17	1.43	1.40	0.71	0.40	2.00		0.93
1	2.17	2.29	6.03	6.43	7.00	5.71	1.80	7.00	5.00	4.58
2	2.83	0.71	5.40	3.71	6.40	5.57	1.20	9.00	3.00	3.76
3	1.33	1.29	3.17	2.71	3.80	4.00	1.00	2.00	6.00	2.56
4	0.83	0.57	2.50	1.43	3.80	3.00	1.00	3.00	3.00	1.89
5	0.17	0.14	2.83	0.71	2.20	0.57	0.40	6.00	3.00	1.11
6	0.33	0.71	1.00	0.57	1.20	0.43	0.20		2.00	0.64
7			0.17	0.29	1.00	0.43	0.20		1.00	0.29
8	0.17		0.33	0.14					1.00	0.11
9			0.17		0.20	0.29		1.00		0.11
10-14			0.17	0.14		0.29	0.20			0.11
15-19										
20-29			0.17					1.00		0.04
合計	8.00	6.00	24.10		27.00	21.00	6.40	31.00	24.00	16.16
前年	51.50	29.52	55.33	0.29	27.10	29.00	19.65	52.00	12.00	36.40

表13-2. 手足口病の定点当たり患者数の過去10年間との比較

	桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
2013	104.67	80.14	163.00	170.71	72.40	237.86	150.80	56.00	20.00	138.20
2014	13.67	9.57	19.83	46.29	27.60	49.29	12.40	63.00	11.00	26.91
2015	72.67	49.43	173.67	100.14	52.00	68.71	115.60	160.00	63.00	90.38
2016	7.67	10.00	21.17	8.57	9.80	10.86	2.40	34.00	0.00	10.53
2017	127.33	56.57	200.17	135.00	103.60	130.14	117.20	115.00	20.00	121.24
2018	12.00	9.14	31.17	16.86	23.20	27.43	15.20	15.00	4.00	18.76
2019	114.00	52.29	229.33	134.50	98.00	162.71	89.00	143.00	32.00	124.88
2020	4.83	1.71	2.33	0.00	2.00	2.86	0.40	4.00	3.00	2.39
2021	1.27	9.00	41.67	0.00	27.00	16.57	10.00	3.00	1.00	16.39
2022	51.50	29.52	55.33	0.29	27.10	29.00	19.65	52.00	12.00	36.40
平均	50.96	30.74	93.77	61.24	44.27	73.54	53.27	64.50	16.60	58.61
SD	47.48	25.66	82.51	63.63	33.98	74.19	55.01	53.75	18.24	50.99
2023	8.00	6.00	24.10	0.00	27.00	21.00	6.40	31.00	24.00	16.16
z-score	-0.90	-0.96	-0.84	-0.96	-0.51	-0.71	-0.85	-0.62	0.41	-0.83

三重県



全国





図7. 水痘(定点当たり患者届出数)






図8. 手足口病(定点当たり患者届出数)

表14-1. 伝染性紅斑の定点当たり患者数（週報小児科）

	桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
	6	7	6	7	5	7	5	1	1	45
<1	0.17						0.20			0.04
1			0.17			0.29				0.07
2	0.17		0.33			0.14				0.09
3						0.14	0.20	1.00		0.07
4			0.20							0.02
5			0.17							0.02
6			0.33				0.20			0.07
7										
8							0.20			0.02
9										
10-14										
15-19										
20-29										
合計	0.33		1.20			0.57	0.80	1.00		0.40
前年	0.50				0.20	0.14	0.40		2.00	0.29

表14-2. 伝染性紅斑の定点当たり患者数の過去10年間との比較

	桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
2013	1.50	1.57	2.50	2.14	0.80	1.86	0.60	2.00		1.60
2014	13.33	2.86	6.00	0.71	0.60	0.71	1.00			3.42
2015	19.17	8.14	57.17	13.57	5.20	26.29	17.80	3.00		20.27
2016	25.00	7.43	18.50	41.00	28.00	70.86	28.40	72.00	11.00	32.47
2017	1.00	0.71	1.67	1.71	1.60	9.57	0.20	2.00		2.47
2018	5.50	3.57	5.50	2.29	2.40	5.86	4.60		2.00	4.11
2019	8.83	21.57	52.00	11.93	8.80	30.14	22.80	20.00	6.00	22.18
2020	7.33	3.71	21.67	0.48	4.40	18.29	4.35	6.00	4.00	10.49
2021	0.73	0.14	1.17		0.20	0.86		2.00		0.56
2022	0.50				0.20	0.14	0.40		2.00	0.29
平均	8.29	4.97	16.62	7.38	5.22	16.46	8.02	10.70	2.50	9.79
SD	8.06	6.14	20.25	12.15	8.03	20.92	10.21	21.20	3.44	10.71
2023	0.33	0.00	1.20	0.00	0.00	0.57	0.80	1.00	0.00	0.40
z-score	-0.99	-0.81	-0.76	-0.61	-0.65	-0.76	-0.71	-0.46	-0.73	-0.88


表15-1. 突発性発しんの定点当たり患者数（週報小児科）

	桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
	6	7	6	7	5	7	5	1	1	45
<1	2.50	1.45	4.70	2.43	1.80	1.71	4.60	5.00	1.00	2.67
1	7.83	4.29	8.40	7.00	5.45	6.29	3.60	10.00	4.00	6.21
2	1.67	1.00	2.67	2.00	0.80	2.00	0.80		2.00	1.58
3	0.50	0.29	0.67	0.43	0.80	0.71	0.20			0.49
4		0.14	0.17	0.43	0.40	0.14	0.20			0.20
5										
6										
7										
8										
9										
10-14										
15-19										
20-29										
合計	12.50	7.17	16.60	12.29	9.25	10.86	9.40	15.00	7.00	11.15
前年	15.73	9.05	20.17	13.42	11.45	14.86	9.40	23.00	6.00	13.55

表15-2. 突発性発しんの定点当たり患者数の過去10年間との比較

	桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
2013	41.67	15.71	48.50	16.86	29.80	52.43	28.20	41.00	10.00	32.82
2014	37.17	18.29	51.33	28.43	23.00	41.71	17.80	50.00	9.00	31.40
2015	35.00	15.14	47.17	19.86	20.20	50.29	19.20	32.00	12.00	29.58
2016	28.67	15.71	37.67	15.14	23.20	35.57	18.60	41.00	12.00	25.00
2017	29.17	14.29	36.17	20.86	24.00	31.43	14.80	37.00	12.00	24.47
2018	27.00	15.57	41.00	16.29	25.00	35.00	14.80	22.00	8.00	24.56
2019	22.50	15.00	32.17	15.81	18.00	25.43	12.60	29.00	4.00	20.19
2020	26.83	16.62	32.43	0.00	23.20	24.71	7.80	30.00	5.00	21.85
2021	30.33	11.83	24.40	13.90	19.60	20.29	8.20	15.00	11.00	18.03
2022	15.73	9.05	20.17	13.42	11.45	14.86	9.40	23.00	6.00	13.55
平均	29.41	14.72	37.10	16.06	21.75	33.17	15.14	32.00	8.90	24.14
SD	7.00	2.45	9.72	6.79	4.62	11.75	5.90	9.97	2.88	5.74
2023	12.50	7.17	16.60	12.29	9.25	10.86	9.40	15.00	7.00	11.15
z-score	-2.41	-3.09	-2.11	-0.56	-2.71	-1.90	-0.97	-1.71	-0.66	-2.26

三重県



全国





図9. 伝染性紅斑(定点当たり患者届出数)






図10. 突発性発しん(定点当たり患者届出数)

表16-1. ヘルパンギーナの定点当たり患者数（週報小児科）

	桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
	6	7	6	7	5	7	5	1	1	45
<1	2.83	5.00	6.17	7.00	3.60	4.00	1.60	1.00	2.00	4.34
1	16.00	18.86	17.63	23.14	7.60	15.00	9.40	12.00	10.00	15.73
2	14.17	15.88	19.57	24.14	10.60	15.57	17.20	11.00	8.00	16.67
3	14.50	16.86	18.90	20.14	4.80	12.57	9.40	9.00	6.00	14.08
4	16.50	14.00	21.23	17.57	7.00	13.43	10.20	11.00	6.00	14.32
5	14.33	13.71	20.00	15.86	4.60	8.71	5.40	6.00	6.00	11.92
6	6.83	7.14	8.37	6.57	2.20	5.29	4.00	3.00	3.00	5.81
7	4.00	5.00	6.40	3.86	0.60	2.29	0.60	3.00	2.00	3.36
8	2.00	2.14	4.00	1.43	0.60	1.29	0.20	2.00	1.00	1.71
9	1.00	1.31	1.20	0.71	0.20	1.14	0.20			0.82
10-14	1.50	1.14	2.17	0.86		1.29	0.40	2.00	5.00	1.20
15-19			0.17	0.14		0.14				0.07
20-29	0.67		0.33	0.14		0.14	0.20			0.20
合計	94.33	101.05	126.13	0.71	41.80	80.86	58.80	60.00	49.00	90.23
前年	11.33	31.55	2.83		7.40	5.29	6.55	1.00		11.71

表16-2. ヘルパンギーナの定点当たり患者数の過去10年間との比較

	桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
2013	51.17	23.14	87.67	37.29	29.40	24.57	29.20	57.00	13.00	39.80
2014	61.83	21.29	75.00	45.00	32.40	64.14	54.20	91.00	13.00	50.47
2015	87.67	28.43	117.50	115.29	74.80	92.00	32.40	66.00	4.00	77.49
2016	71.67	21.00	62.17	59.29	54.40	64.43	29.40	78.00	23.00	51.91
2017	27.33	16.86	34.00	40.57	29.80	39.00	10.20	20.00	13.00	28.36
2018	50.83	42.57	77.33	38.71	36.80	40.86	39.80	89.00	18.00	46.98
2019	28.00	59.57	23.17	46.10	22.80	27.14	15.00	32.00	21.00	32.71
2020	0.67	2.71	7.00	0.00	4.60	1.57	0.45	0.00	0.00	2.71
2021	31.03	9.79	25.00	0.29	14.20	23.57	7.80	2.00	5.00	20.04
2022	11.33	31.55	2.83	0.00	7.40	5.29	6.55	1.00	0.00	11.71
平均	42.15	25.69	51.17	38.25	30.66	38.26	22.50	43.60	11.00	36.22
SD	25.89	15.43	36.27	32.95	20.27	26.85	16.31	35.09	7.95	20.83
2023	94.33	101.05	126.13	0.71	41.80	80.86	58.80	60.00	49.00	90.23
z-score	2.02	4.88	2.07	-1.14	0.55	1.59	2.23	0.47	4.78	2.59

表17-1. 流行性耳下腺炎の定点当たり患者数（週報小児科）

	桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
	6	7	6	7	5	7	5	1	1	45
<1										
1		0.14							1.00	0.04
2		0.14				0.29	0.20			0.09
3			0.33	0.14			0.40			0.11
4	0.17			0.14			0.40			0.09
5			0.33	0.14						0.07
6			0.17		0.20		0.20			0.07
7	0.17		0.50	0.29			0.20			0.16
8	0.17						0.80			0.11
9			0.17		0.20		0.20			0.07
10-14					0.20	0.14	0.20		1.00	0.09
15-19										
20-29	0.17									0.02
合計	0.67	0.29	1.50		0.60	0.43	2.60		2.00	0.91
前年	0.50	0.57	1.07		0.85		1.40	1.00	2.00	0.72

表17-2. 流行性耳下腺炎の定点当たり患者数の過去10年間との比較

	桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
2013	3.33	3.14	9.67	4.86	49.20	7.29	5.60	17.00	2.00	10.62
2014	13.83	24.00	15.17	2.71	2.20	2.57	2.60	4.00	2.00	9.09
2015	2.67	3.71	6.17	4.29	0.80	4.71	15.00	4.00	0.00	5.00
2016	8.50	8.14	7.00	11.71	9.40	31.14	37.00	9.00	6.00	15.49
2017	5.83	10.57	7.00	15.71	19.40	44.71	7.40	5.00	26.00	16.42
2018	2.33	1.00	10.67	2.29	1.60	8.29	8.80	9.00	4.00	4.98
2019	1.50	1.43	3.50	1.74	1.60	4.00	4.80	0.00	1.00	2.52
2020	1.33	0.57	1.50	0.00	1.00	2.14	2.90	0.00	1.00	1.49
2021	1.23	0.31	2.67	0.00	0.60	2.86	2.00	2.00	0.00	1.40
2022	0.50	0.57	1.07	0.00	0.85	0.00	1.40	1.00	2.00	0.72
平均	4.11	5.35	6.44	4.33	8.67	10.77	8.75	5.10	4.40	6.77
SD	3.98	7.04	4.26	5.04	14.65	14.10	10.18	5.03	7.41	5.54
2023	0.67	0.29	1.50	0.00	0.60	0.43	2.60	0.00	2.00	0.91
z-score	-0.86	-0.72	-1.16	-0.86	-0.55	-0.73	-0.60	-1.01	-0.32	-1.06







図11. ヘルパンギーナ(定ポイントあたり患者届出数)

三重県



全国





図12. 流行性耳下腺炎(定点当たり患者届出数)


表18-1. RSウイルスの定点当たり患者数（週報小児科）

	桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
	6	7	6	7	5	7	5	1	1	45
<1	14.17	13.74	17.10	23.43	10.40	15.29	13.60	7.00	2.00	15.18
1	19.17	21.57	32.70	28.71	7.80	14.57	12.00	7.00	2.00	19.36
2	14.00	14.71	22.63	20.57	2.60	7.86	9.60	3.00	3.00	13.06
3	12.33	8.60	12.90	10.86	2.60	5.29	6.40	6.00		8.34
4	7.67	4.86	8.53	5.43	0.40	2.57	2.40	3.00	1.00	4.56
5	2.83	2.29	2.17	2.29	0.20	1.43	0.60	7.00		1.85
6	1.50	1.00	2.50	1.71				1.00		0.98
7	1.00	0.71	2.17	0.29		0.43	0.40	1.00		0.71
8	1.17		0.33	0.71				1.00		0.33
9	0.33	0.43	1.00	0.14		0.29		1.00		0.33
10-14	0.17	0.14	1.17	0.43			0.20			0.29
15-19			0.17	0.14						0.04
20-29	0.50			0.14			0.20			0.11
合計	74.83	68.05	103.37	0.14	24.00	47.71	45.40	37.00	8.00	65.15
前年	92.33	104.71	194.70	0.88	27.60	40.00	13.95	3.00	3.00	86.22

表18-2. RSウイルス感染症患者数の過去10年間との比較

	桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
2013	37.33	33.57	76.00	59.29	13.20	14.71	6.20	19.00		34.42
2014	37.33	28.71	65.17	65.43	23.60	32.86	8.40	44.00		37.96
2015	54.00	25.00	58.67	73.29	29.60	43.14	14.40	28.00		42.53
2016	33.33	25.00	66.00	47.14	30.20	41.71	12.60	12.00		35.98
2017	57.67	31.43	102.83	85.57	41.40	61.00	16.20	23.00	5.00	56.11
2018	53.67	23.86	78.67	94.14	36.80	68.29	15.20	17.00	2.00	52.82
2019	76.50	40.29	81.67	74.19	25.40	52.57	15.40	4.00		51.61
2020	8.83	4.00	5.17	0.14	4.00	6.43	3.85	13.00		6.59
2021	130.97	54.17	185.37	0.71	43.60	149.14	34.20	98.00	5.00	114.70
2022	92.33	104.71	194.70	0.88	27.60	40.00	13.95	3.00	3.00	86.22
平均	58.20	37.07	91.42	50.08	27.54	50.99	14.04	26.10	1.50	51.89
SD	32.80	25.60	54.74	34.64	11.52	37.33	7.83	26.51	2.01	28.35
2023	74.83	68.05	103.37	0.14	24.00	47.71	45.40	37.00	8.00	65.15
z-score	0.51	1.21	0.22	-1.44	-0.31	-0.09	4.00	0.41	3.23	0.47

三重県



全国





図13. RSウイルス感染症(定点当たり患者届出数)

表19-1. マイコプラズマ肺炎＜小児科＞の定点当たり患者数

	桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
	6	7	6	7	5	7	5	1	1	45
<1										0.00
1										0.00
2										0.00
3			0.17							0.02
4										0.00
5										0.00
6	0.17		0.17	0.14						0.07
7			0.17							0.02
8										0.00
9										0.00
10-14		0.14								0.02
15-19					0.20					0.02
20-29					0.20					0.02
合計	0.17	0.14	0.50	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
前年	0.00	0.14	0.33	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

表19-2. マイコプラズマ肺炎＜小児科＞患者数の過去10年間との比較

	桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
2013	17.50	48.57	5.00	4.14	9.00	11.00	10.00	6.00		15.16
2014	17.83	39.86	1.83	0.71	16.20	4.29	4.80	2.00		11.98
2015	30.50	42.29	20.50	28.29	16.60	37.43	2.20	21.00		26.16
2016	84.83	52.43	37.33	45.00	20.40	19.14	20.80	31.00		39.69
2017	17.17	12.86	14.33	7.14	5.00	3.29	5.60	16.00		9.36
2018	13.17	14.86	12.50	4.29	6.20	1.57	1.20	5.00		7.58
2019	9.17	12.71	17.00	6.21	8.80	1.14	2.00	3.00		7.86
2020	4.33	3.00	2.70	0.14	1.60	1.00	0.20			2.14
2021		0.14	1.00		0.60	0.14	0.20			0.27
2022		0.14	0.33		0.20					0.09
平均	19.45	22.69	11.25	9.59	8.46	7.90	4.70	8.40	0.00	12.03
SD	23.54	19.74	11.11	14.25	6.81	11.39	6.14	10.13	0.00	11.82
2023	0.17	0.14	0.50		0.40					0.18
z-score	-0.82	-1.14	-0.97	-0.67	-1.18	-0.69	-0.77	-0.83	#NUM!	-1.00


表20-1. マイコプラズマ肺炎＜基幹＞の定点当たり患者数

	桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
0-4										0.00
5-9			1							0.11
10-14	1	1								0.22
15-19										0.00
20-29										0.00
30-39			1							0.11
40-49							2			0.22
50-59										0.00
60-69	1									0.11
70-79										0.00
80-										0.00
合計	2	1	2	0	0	0	2	0	0	0.78
前年	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0.22

表20-2. マイコプラズマ肺炎＜基幹＞患者数の過去10年間との比較

	桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
2013	16				6	39	52	4		13.00
2014	7	2	5		2	17	27	4	1	7.22
2015	5	6	39			82	41	10	1	20.44
2016	3	12	72		10	67	107	11	11	32.56
2017	4	7	40		2	17	37	9	1	13.00
2018	15	1	30			17	15			8.67
2019	6	1	27			4	28		8	8.22
2020	9	1	48		1	1	9			7.71
2021	1		22				3			2.89
2022			2							0.22
平均	6.60	3.00	28.50		2.10	24.40	31.90	3.80	2.20	11.39
SD	5.12	3.82	21.51		3.18	27.68	29.76	4.35	3.74	8.83
2023	2	1	2				2			0.78
z-score	-0.90	-0.52	-1.23	#NUM!	-0.66	-0.88	-1.00	-0.87	-0.59	-1.20

三重県



全国（基幹定点）






図14. マイコプラズマ肺炎（定ポイントあたり患者届出数 三重県：小児科、全国：基幹）

三重県



全国





図15. マイコプラズマ肺炎(基幹定ポイントあたり患者届出数)

表21-1. クラミジア肺炎＜小児科＞の定点当たり患者数（週報小児科）

	桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
	6	7	6	7	5	7	5	1	1	45
<1										0.00
1										0.00
2										0.00
3										0.00
4										0.00
5										0.00
6										0.00
7										0.00
8										0.00
9										0.00
10-14										0.00
15-19										0.00
20-29										0.00
合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.07

表21-2. クラミジア肺炎＜小児科＞患者数の過去10年間との比較

	桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
2013		0.14								0.02
2014										
2015				0.14			0.80			0.11
2016			0.17		0.20		0.60			0.11
2017			0.17				0.20			0.04
2018	0.17	0.14		0.14						0.07
2019		0.43								0.07
2020										
2021		0.14								0.02
2022							0.60			0.07
平均	0.02	0.09	0.03	0.03	0.02		0.22			0.05
SD	0.05	0.13	0.07	0.06	0.06		0.30			0.04
2023										
z-score	-0.33	-0.65	-0.50	-0.50	-0.33	#NUM!	-0.73	#NUM!	#NUM!	-1.33

表22-1. クラミジア肺炎＜基幹＞の定点当たり患者数（週報基幹）

	桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
0-4										0.00
5-9										0.00
10-14										0.00
15-19										0.00
20-29										0.00
30-39										0.00
40-49										0.00
50-59										0.00
60-69										0.00
70-79										0.00
80-								1		0.11
合計	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.11
前年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

表22-2. クラミジア肺炎＜基幹＞患者数の過去10年間との比較

	桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
2013							10			1.11
2014							4			0.44
2015							4			0.44
2016							20			2.22
2017					1		12			1.44
2018							1			0.11
2019							3			0.33
2020										
2021										
2022										
平均					0.10		5.40			0.61
SD					0.30		6.28			0.71
2023	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.11
z-score	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	-0.33	#NUM!	-0.70	#NUM!	#NUM!	-0.70






図16. クラミジア肺炎（定点当たり患者届出数 三重県：小児科、全国：基幹）






図17. クラミジア肺炎(基幹定点当たり患者届出数)

表23-1. 急性出血性結膜炎の定点当たり患者数（週報眼科）

桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
1	2	1	2	1	2	1	1	1	12
0-4									0.00
5-9									0.00
10-14									0.00
15-19									0.00
20-29									0.00
30-39									0.00
40-49									0.00
50-59									0.00
60-69									0.00
70-79									0.00
80-									0.00
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
前年	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

表23-2. 急性出血性結膜炎患者数の過去10年間との比較

	桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
2013		0.5		0.5		1	1			0.42
2014										
2015		5								0.83
2016		5.5								0.92
2017		3.5	1							0.67
2018	4						1			0.42
2019	1	0.5					1			0.25
2020										
2021										
2022		0.5								0.08
平均	0.50	1.55	0.10	0.05		0.10	0.30			0.36
SD	1.20	2.10	0.30	0.15		0.30	0.46			0.33
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
z-score	-0.42	-0.74	-0.33	-0.33	#NUM!	-0.33	-0.65	#NUM!	#NUM!	-1.07


表24-1. 流行性角結膜炎の定点当たり患者数（週報眼科）

桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県	
1	2	1	2	1	2	1	1	1	12	
0-4	3	0.5	2.5		0.5				0.83	
5-9	2	0.5	0.5						0.33	
10-14		1			0.5				0.25	
15-19						1			0.08	
20-29	1	2.5	0.5		1	1		1	0.92	
30-39	3	2	3	1	0.5	3			1.50	
40-49	1	2	2		1	0.5	3		1.00	
50-59	2	1.5	1		1	0.5			0.67	
60-69	2		1.5				2		0.58	
70-79	1								0.08	
80-									0.00	
合計	15	10	3	8	3	3.5	8	2	1	6.25
前年	5	4.5		1			6	1		1.93

表24-2. 流行性角結膜炎患者数の過去10年間との比較

	桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
2013		30		4.5	1	11.5	7	10	5	9.58
2014		27	2	22	5	19	16	7	4	14.17
2015		10.5		10.5	3	5.5	10	7	2	6.25
2016	9	18.5		12	3	7	12	4		8.58
2017	1	10	4	10	1	2.5	14	1		5.50
2018	4	11	2	6.5	1	4	12	1	3	5.50
2019	1	3		5	6	12.5	7	1	2	5.03
2020	4	5	2	4.5	3	1.5	6			3.17
2021	20	5	2	1.5			1			3.01
2022	5	4.5		1			6	1		1.93
平均	4.40	12.45	1.20	7.75	2.30	6.35	9.10	3.20	1.60	6.27
SD	5.89	9.12	1.33	5.90	1.95	5.92	4.28	3.40	1.80	3.47
2023	15	10	3	8	3	3.5	8	2	1	6.25
z-score	1.80	-0.27	1.36	0.04	0.36	-0.48	-0.26	-0.35	-0.33	-0.01

三重県



全国







図18. 急性出血性結膜炎(定点当たり患者届出数)


三重県




全国




桑名




四日市市




鈴鹿




津




松阪




伊勢



伊賀



尾鷲



熊野




図19. 流行性角結膜炎(定点当たり患者届出数)

表25-1. 細菌性髄膜炎の定点当たり患者数

桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
0-4					2				0.22
5-9									0.00
10-14									0.00
15-19									0.00
20-29									0.00
30-39						1			0.11
40-49					2				0.22
50-59					1				0.11
60-69					3				0.33
70-79					2				0.22
80-					1				0.11
合計	0	0	0	0	11	1	0	0	1.33
前年	1	0	0	0	3	0	0	0	0.44

表25-2. 細菌性髄膜炎患者数の過去10年間との比較

桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
2013					5	1			0.67
2014					7				0.78
2015					14	3			1.89
2016				1	12				1.44
2017					21				2.44
2018	2				12				1.56
2019					14				1.56
2020		3			9	1			1.44
2021					4				0.44
2022	1				3				0.44
平均	0.30	0.30		0.10	10.10	0.50			1.27
SD	0.64	0.90		0.30	5.30	0.92			0.63
2023					11	1			1.33
z-score	-0.47	#NUM!	-0.33	#NUM!	0.17	0.54	#NUM!	#NUM!	0.11


表26-1. 無菌性髄膜炎の定点当たり患者数

桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
0-4				1	3				0.44
5-9									0.00
10-14					1				0.11
15-19				1					0.11
20-29					1				0.11
30-39	1				2				0.33
40-49					1				0.11
50-59					5				0.56
60-69					1				0.11
70-79					2				0.22
80-					5				0.56
合計	1	0	0	0	21	0	0	0	2.67
前年	1	0	0	0	12	0	0	0	1.44

表26-2. 無菌性髄膜炎患者数の過去10年間との比較

桑名	四日市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
2013				2	30	2			3.78
2014					7				0.78
2015				1	17				2.00
2016				4	35	3			4.67
2017				1	25	2		2	3.33
2018	2				18	2			2.44
2019	3				22	1			2.89
2020				1	10				1.22
2021	1				3		2	1	0.78
2022	1				12				1.44
平均	0.70			0.90	17.90	1.00	0.20	0.30	2.33
SD	1.00			1.22	9.72	1.10	0.60	0.64	1.26
2023	1			2	21				2.67
z-score	0.30	#NUM!	#NUM!	#NUM!	0.32	-0.91	-0.33	-0.47	0.27

三重県



全国






図20. 細菌性髄膜炎(定点当たり患者届出数)

三重県



全国





図21. 無菌性髄膜炎(定ポイントあたり患者届出数)

表27-1. 5類定点把握対象（月届出）疾患の定点当たり患者届出数（三重県）

疾患名		性別	定点当たり患者届出数														患者届出総数	
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2023年	2022年	2023年	2022年
1	性器クラミジア感染症	男	0.53	0.35	0.35	0.12	0.29	0.53	1.06	0.24	0.53	0.53	0.71	0.41	5.65	6.27	96	106
		女	0.35	0.12	0.24	0.29	0.06	0.65	0.29	0.71	0.53	0.29	0.24	0.24	4.00	5.97	68	101
2	性器ヘルペスウイルス感染症	男	0.24	0.29	0.18	0.29	0.06	0.24	0.29	0.18	0.12	0.12	0.12	0.18	2.29	1.90	39	32
		女	0.06	0.12		0.18	0.18	0.29	0.06	0.06	0.12	0.18	0.06	0.12	1.41	0.94	24	16
3	尖圭コンジローマ	男	0.12	0.18	0.18	0.18	0.12	0.18	0.18	0.18	0.29	0.18	0.06		1.82	2.54	31	43
		女		0.06				0.12			0.18		0.06		0.41	0.76	7	13
4	淋菌感染症	男	0.41	0.24	0.41	0.12	0.06		0.18	0.12	0.53	0.41	0.24	0.35	3.06	4.79	52	81
		女	0.12	0.06		0.06	0.06		0.06	0.12		0.06	0.06		0.59	0.71	10	12
5	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	男	2.89	2.22	2.22	2.56	1.44	2.67	3.00	1.89	2.56	2.33	2.78	2.33	28.89	28.11	260	253
		女	1.56	1.89	1.56	0.89	1.33	1.00	0.89	1.33	1.56	1.67	1.44	1.89	17.00	15.78	153	142
6	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	男		0.11		0.22		0.33	0.56	0.33		0.11		0.11	1.78	0.56	16	5
		女					0.11		0.22	0.33	0.11		0.11	0.11	1.00	0.44	9	4
7	薬剤耐性緑膿菌感染症	男														0.11		1
		女								0.11					0.11		1	

※ 1～4はSTD17定点、5～7は基幹9定点からの届出数である。

表27-2. 5類定点把握対象（月届出）疾患の定点当たり患者届出数（全国）

疾患名		性別	定点当たり患者届出数														患者届出総数	
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2023年	2022年	2023年	2022年
1	性器クラミジア感染症	男	1.36	1.26	1.35	1.32	1.45	1.43	1.37	1.40	1.43	1.36	1.27	1.24	16.25	15.82	15,975	15,553
		女	1.15	1.17	1.30	1.23	1.32	1.48	1.30	1.28	1.36	1.34	1.32	1.28	15.55	14.81	15,287	14,554
2	性器ヘルペスウイルス感染症	男	0.27	0.26	0.32	0.30	0.32	0.33	0.29	0.31	0.29	0.33	0.29	0.28	3.60	3.39	3,539	3,335
		女	0.44	0.43	0.52	0.47	0.49	0.52	0.50	0.53	0.52	0.54	0.52	0.53	6.03	5.45	5,928	5,361
3	尖圭コンジローマ	男	0.33	0.36	0.38	0.39	0.42	0.41	0.38	0.36	0.32	0.37	0.36	0.33	4.42	4.01	4,348	3,944
		女	0.18	0.18	0.20	0.19	0.20	0.21	0.21	0.18	0.18	0.20	0.19	0.19	2.31	2.06	2,272	2,029
4	淋菌感染症	男	0.65	0.53	0.67	0.59	0.64	0.58	0.60	0.66	0.63	0.63	0.61	0.62	7.40	7.85	8,279	7,716
		女	0.22	0.18	0.21	0.19	0.21	0.21	0.20	0.18	0.20	0.20	0.24	0.19	2.44	2.30	2,395	2,258
5	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	男	1.95	1.71	1.60	1.37	1.55	1.56	1.66	1.76	1.68	1.77	1.51	1.76	19.88	19.13	9,541	9,164
		女	1.21	0.91	1.00	0.84	1.05	0.99	1.00	1.10	1.05	1.06	1.10	1.07	12.40	11.54	5,952	5,530
6	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	男	0.09	0.09	0.09	0.08	0.13	0.09	0.15	0.11	0.09	0.10	0.09	0.11	1.23	0.85	591	406
		女	0.05	0.06	0.04	0.05	0.11	0.11	0.08	0.10	0.07	0.05	0.06	0.08	0.87	0.61	418	292
7	薬剤耐性緑膿菌感染症	男	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01		0.01	0.01	0.14	0.14	68	66
		女		0.01	0.01				0.01			0.01		-	0.06	0.08	28	37

※ 1～4はSTD定点、5～7は基幹定点からの届出数である。

表28-1. 年齢階級別の性器クラミジア感染症の定点あたり患者数


	男										女									
	桑名	四日市市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県	桑名	四日市市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
	2	3	2	2	2	2	2	1	1	17	2	3	2	2	2	2	2	1	1	17
0歳																				
1～4歳																				
5～9歳																				
10～14歳																				
15～19歳		0.33								0.06			3.50		2.00		2.00		1.00	0.94
20～24歳	1.00	5.00		1.00		4.50				1.65	0.50		6.00	0.50	3.00		0.50			1.24
25～29歳		3.00				2.50		1.00		0.88	1.50	0.33	4.00	0.50	2.50		0.50			1.12
30～34歳		1.33				5.50				0.88			1.50		1.00					0.29
35～39歳	0.50	1.67				2.00		1.00		0.65			0.50		0.50					0.12
40～44歳		1.67				1.00				0.41				1.00				1.00		0.18
45～49歳	0.50	1.67		0.50		1.50				0.59										
50～54歳		0.33		0.50		1.50				0.29							0.50			0.06
55～59歳						1.00				0.12										
60～64歳		0.33								0.06						0.50				0.06
65～69歳						0.50				0.06										
70歳以上																				
合計	2.00	15.33		2.00		20.00		2.00		5.65	2.00	0.33	15.50	1.00	10.00	0.50	3.50		2.00	4.00

表28-2. 年別性器クラミジア感染症の定点あたり患者数


	男										女									
	桑名	四日市市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県	桑名	四日市市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
2013	21.50	8.67		0.50	1.00			1.00		4.29	1.00	1.33	23.00	4.50	9.50	1.00	10.50		3.00	6.24
2014	19.00	6.33		3.00	1.50			2.00		4.00	0.50	1.00	26.00	1.00	7.00	0.50	11.00		6.00	5.94
2015	19.50	6.67						4.00		3.71	2.00	0.67	16.50	6.50	9.00	0.50	4.50		2.00	4.82
2016	25.50	7.00			1.00			3.00		4.53		0.67	17.00	5.50	5.00	2.00	6.50		5.00	4.65
2017	14.50	2.67		0.50	0.50					2.29	0.50	0.67	20.50	3.00	8.00		3.00			4.24
2018	13.00	5.33				8.00				3.41	1.00	1.33	18.50	4.00	11.50	1.00	5.00		1.00	5.12
2019	21.50	9.00		2.00		19.00				6.59		1.67	17.50	2.50	12.00	0.50	10.00			5.29
2020	11.50	4.67		0.50		13.00				3.78	1.50	1.83	15.50	5.00	13.00	1.00	4.50			5.10
2021	13.50	5.33		1.50		14.50	0.50	2.00		4.75	1.00	0.83	15.50	7.00	10.50	0.50	6.50	0.83	1.00	5.31
2022	1.50	20.00				20.50		2.00		6.24	3.50	0.67	23.50	5.00	15.50		2.00			5.94
平均	16.10	7.57		0.80	0.40	7.50	0.05	1.40		4.36	1.10	1.07	19.35	4.40	10.10	0.70	6.35	0.08	1.80	5.27
SD	6.48	4.50		0.98	0.54	8.14	0.15	1.36		1.21	0.99	0.42	3.51	1.74	2.91	0.56	3.02	0.25	2.09	0.60
2023	2.00	15.33		2.00		20.00		2.00		5.65	2.00	0.33	15.50	1.00	10.00	0.50	3.50		2.00	4.00
z-score	-2.18	1.72	#NUM!	1.22	-0.74	1.54	-0.33	0.44	#NUM!	1.06	0.90	-1.73	-1.10	-1.95	-0.03	-0.36	-0.94	-0.33	0.10	-2.13

三重県全域


2021年



2022年




2023年




全国

2021年



2022年



2023年




図22. 性器クラミジア感染症(定点当たり患者届出数)

表29-1. 年齢階級別の性器ヘルペス感染症の定点あたり患者数


	男										女									
	桑名	四日市市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県	桑名	四日市市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
	2	3	2	2	2	2	2	1	1	17	2	3	2	2	2	2	2	1	1	17
0歳										0.00										0.00
1～4歳										0.00										0.00
5～9歳										0.00										0.00
10～14歳										0.00										0.00
15～19歳		0.67								0.12				0.50						0.06
20～24歳		1.00	0.50		0.50					0.29	1.00		0.50	0.50						0.24
25～29歳		0.67								0.12	0.50		0.50	1.50						0.29
30～34歳		2.33								0.41				1.00						0.12
35～39歳		1.00		0.50						0.24			0.50	1.00						0.18
40～44歳		1.67								0.29				0.50						0.06
45～49歳		0.67								0.12										0.00
50～54歳		0.67								0.12	1.00		0.50	0.50						0.24
55～59歳		1.00								0.18			0.50	0.50						0.12
60～64歳		1.00								0.18				0.50						0.06
65～69歳		1.00								0.18				0.50						0.06
70歳以上		0.33								0.06										0.00
合計	0.00	12.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29	2.50	0.00	2.50	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41

表29-2. 年別性器ヘルペス感染症の定点あたり患者数


	男										女									
	桑名	四日市市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県	桑名	四日市市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
2013	5.00	2.67	0.50							1.12	0.50	0.33	4.50	7.50					1.00	1.59
2014	1.00	2.33					0.50			0.59		0.33	4.00	6.50						1.29
2015	2.00	3.67								0.88			6.50	7.00						1.59
2016	1.00	2.67								0.59			5.00	6.00		2.00				1.53
2017	3.00	2.00		0.50						0.76			6.00	9.00		6.50			1.00	2.59
2018	1.50	0.33								0.24	0.50		7.50	8.50		2.00				2.18
2019	2.00	0.33								0.29			9.00	8.50		1.00				2.18
2020	0.50	0.67		0.50				5.33		0.24	2.00		8.00	6.00		1.50		0.83		2.10
2021	2.50	0.67		1.00			0.50	5.33		0.63	4.00		1.50	5.50		2.00		0.83		1.63
2022		10.67								1.90	2.00	1.00	1.00	4.00						0.94
平均	1.85	2.60	0.05	0.20	0.00	0.00	0.10	1.07	0.00	0.72	0.90	0.17	5.30	6.85	0.00	1.50	0.00	0.17	0.20	1.76
SD	1.36	2.91	0.15	0.33	0.00	0.00	0.20	2.13	0.00	0.48	1.28	0.31	2.51	1.48	0.00	1.87	0.00	0.33	0.40	0.47
2023	0.00	12.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29	2.50	0.00	2.50	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
z-score	-1.36	3.24	3.00	0.90	#NUM!	#NUM!	-0.50	-0.50	#NUM!	3.30	1.25	-0.54	-1.11	0.10	#NUM!	-0.80	#NUM!	-0.50	-0.50	-0.75

三重県全域


2021年



2022年




2023年




全国

2021年



2022年



2023年




図23. 性器ヘルペスウイルス感染症(定点当たり患者届出数)

表30-1. 年齢階級別の尖圭コンジローマの定点あたり患者数

	男										女									
	桑名	四日市市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県	桑名	四日市市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
	2	3	2	2	2	2	2	1	1	17	2	3	2	2	2	2	2	1	1	17
0歳																				
1～4歳																				
5～9歳																				
10～14歳																				
15～19歳			0.50							0.06										
20～24歳		0.33	1.00	1.00						0.29			2.00	0.50						0.29
25～29歳		1.33	0.50				0.50			0.35	0.50		0.50							0.12
30～34歳		0.67		0.50						0.18										
35～39歳				1.00						0.12										
40～44歳		0.33	0.50	0.50						0.18										
45～49歳		0.33	1.00							0.18										
50～54歳		0.33	1.00	0.50						0.24										
55～59歳		0.33								0.06										
60～64歳			0.50							0.06										
65～69歳				0.50						0.06										
70歳以上				0.50						0.06										
合計		3.67	5.00	4.50			0.50			1.82	0.50		2.50	0.50						0.41

表30-2. 年別尖圭コンジローマの定点あたり患者数

	男										女									
	桑名	四日市市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県	桑名	四日市市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
2013	1.00	0.67	1.00	1.50		0.50				0.59			4.50	1.50	0.50		1.00			0.88
2014	1.50	3.33	0.50	2.00		1.00	0.50			1.24		0.33	1.00	0.50	1.00	0.50				0.41
2015	0.50	2.00	0.50	1.50			0.50			0.71			1.50	1.50	0.50		0.50			0.47
2016		1.33		0.50		0.50	1.50			0.53			2.50	1.50		2.00				0.71
2017	1.50	0.33		3.50						0.65			4.50	3.50	0.50	0.50				1.06
2018	1.00		2.50	4.50			1.00			1.06			2.00	0.50						0.29
2019	3.00	0.67	1.50	3.00						1.00			0.50	1.00						0.18
2020	2.50	2.33	7.00	4.00			0.50	5.33		2.08	3.00		1.00	1.50				0.83		0.66
2021	0.50	1.00	11.50	3.00			1.00	5.33		2.19			1.00	1.00	0.50	0.50		0.83		0.38
2022		5.67	10.50	2.00			0.50			2.53	0.50		2.00	3.00		0.50			1.00	0.76
平均	1.15	1.73	3.50	2.55		0.20	0.55	1.07		1.26	0.35	0.03	2.05	1.55	0.30	0.40	0.15	0.17	0.10	0.58
SD	0.95	1.62	4.23	1.19		0.33	0.47	2.13		0.70	0.90	0.10	1.35	0.93	0.33	0.58	0.32	0.33	0.30	0.27
2023		3.67	5.00	4.50			0.50			1.82	0.50		2.50	0.50						0.41
z-score	-1.21	1.19	0.35	1.63	#NUM!	-0.60	-0.11	-0.50	#NUM!	0.81	0.17	-0.33	0.33	-1.12	-0.90	-0.69	-0.47	-0.50	-0.33	-0.63





図24. 尖圭コンジローマ(定点当たり患者届出数)

表31-1. 年齢階級別の淋菌感染症の定点あたり患者数

	男										女									
	桑名	四日市市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県	桑名	四日市市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
	2	3	2	2	2	2	2	1	1	17	2	3	2	2	2	2	2	1	1	17
0歳																				
1～4歳																				
5～9歳																				
10～14歳																				
15～19歳						0.50				0.06			0.50			0.50		1.00		0.18
20～24歳		3.00		0.50		0.50		1.00		0.71			1.00	1.00	0.50					0.29
25～29歳		1.33				2.00				0.47										
30～34歳		2.00		0.50		2.50				0.71										
35～39歳	0.50	0.33				2.00				0.35										
40～44歳		1.33				0.50				0.29			0.50	0.50						0.12
45～49歳	0.50	0.33				0.50				0.18										
50～54歳						0.50				0.06										
55～59歳						1.00				0.12										
60～64歳						0.50				0.06										
65～69歳		0.33								0.06										
70歳以上																				
合計	1.00	8.67		1.00		10.50		1.00		3.06			2.00	1.50	0.50		0.50		1.00	0.59

表31-2. 年別淋菌感染症の定点あたり患者数

	男										女									
	桑名	四日市市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県	桑名	四日市市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
2013	18.50	2.33								2.59			0.50	0.50	2.50		0.50			0.47
2014	12.50	5.33		1.50	0.50					2.65	0.50	1.00	1.00		1.50	0.50	0.50			0.65
2015	9.00	5.67		0.50	0.50			3.00		2.35			1.50	1.00			0.50			0.35
2016	11.00	4.00			0.50					2.06			1.00	1.50	0.50		1.00			0.47
2017	5.50	3.33			0.50					1.29			1.50	0.50	2.50					0.53
2018	5.50	4.33				4.50		3.00		2.12			0.50	0.50						0.12
2019	5.50	4.00		0.50		15.50		1.00		3.29	0.50		4.00			0.50				0.59
2020	5.50	3.33				6.50		5.33		2.04	0.50		3.00		2.00			0.83	1.00	0.72
2021	9.00	3.67		2.00		11.50		5.33		3.31	0.50		1.50	2.50	2.50			0.83		0.88
2022	3.00	18.00		0.50		10.00				0.28	0.50		2.00	0.50	2.50	0.50				0.04
平均	8.50	5.40		0.50	0.20	4.80		1.77		2.20	0.25	0.10	1.65	0.70	1.40	0.10	0.30	0.17	0.10	0.48
SD	4.35	4.30		0.67	0.24	5.52		2.11		0.86	0.25	0.30	1.05	0.75	1.09	0.20	0.33	0.33	0.30	0.24
2023	1.00	8.67		1.00		10.50		1.00		3.06			2.00	1.50	0.50		0.50		1.00	0.59
z-score	-1.73	0.76	#NUM!	0.75	-0.82	1.03	#NUM!	-0.36	#NUM!	1.00	-1.00	-0.33	0.33	1.07	-0.83	-0.50	0.60	-0.50	3.00	0.44









図25. 淋菌感染症(定点当たり患者届出数)

表32-1. 年齢階級別のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症の定点あたり患者数


	男										女									
	桑名	四日市市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県	桑名	四日市市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
0～4歳	1			2						0.33		1		1						0.33
5～9歳					1			1		0.22										
10～14歳					1	1				0.22										
15～19歳			1							0.11										
20～24歳			1	1	1					0.33										
25～29歳				1						0.11					1					
30～34歳	1	1								0.22				1						0.11
35～39歳		1		2						0.33		3		1						
40～44歳		1		1						0.22					2	1				
45～49歳		1								0.11				2						
50～54歳			3	2	3			2		1.11			2		1		1			
55～59歳		1		2	4	5	1	2		1.67	1			1		2	1			
60～64歳	1	2		3	2	4		1		1.44	1			1						0.11
65～69歳				6		5	3	3		1.89		2		2	2					
70歳以上	31	18	4	28	21	34	11	31	7	20.56	14	8	5	11	22	30	7	24	2	0.44
総計	34	27	9	47	32	49	15	40	7	28.89	16	14	7	20	28	33	9	24	2	17.00

表32-2. 年別のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症の定点あたり患者数


	男										女									
	桑名	四日市市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県	桑名	四日市市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
2013	51	18	15	62	85	40	18	73	18	42.22	21	14	2	25	54	17	13	23	15	20.44
2014	25	39	13	51	58	42	29	81	14	39.11	14	19	10	15	52	18	11	39	19	21.89
2015	23	42	13	34	74	53	22	92	18	41.22	8	23	3	21	44	32	10	39	10	21.11
2016	28	67	4	42	55	66	19	51	10	38.00	18	21	3	22	43	40	9	22	14	21.33
2017	14	58	11	55	69	70	23	58	24	42.44	6	19	11	22	32	40	12	30	15	20.78
2018	15	45	14	42	58	56	14	54	11	34.33	6	27	6	16	46	16	10	17	8	16.89
2019	28	62	11	38	61	42	8	23	5	30.89	10	45	8	21	20	35	12	12	4	18.56
2020	24	61	12	34	40	58	8	18	7	29.11	15	30	5	15	18	33	11	10	4	15.67
2021	31	38	6	34	30	62	14	21	3	26.56	16	24	5	11	18	25	15	17	4	15.00
2022	25	39	22	31	42	37	15	34	8	28.11	16	20	7	9	21	29	8	23	9	15.78
平均	26.40	46.90	12.10	42.30	57.20	52.60	17.00	50.50	11.80	35.20	13.00	24.20	6.00	17.70	34.80	28.50	11.10	23.20	10.20	18.74
SD	9.68	14.22	4.66	9.89	15.75	11.13	6.28	24.86	6.29	5.85	4.94	8.13	2.86	5.00	13.87	8.66	1.92	9.61	5.10	2.55
2023	34	27	9	47	32	49	15	40	7	28.89	16	14	7	20	28	33	9	24	2	17.00
z-score	0.79	-1.40	-0.67	0.48	-1.60	-0.32	-0.32	-0.42	-0.76	-1.08	0.61	-1.25	0.35	0.46	-0.49	0.52	-1.09	0.08	-1.61	-0.68

三重県全域


2021年



2022年




2023年




全国

2021年



2022年



2023年




図26. メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症（定点当たり患者届出数）

表33-1. 年齢階級別のペニシリン耐性肺炎球菌感染症の定点あたり患者数

	男										女									
	桑名	四日市市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県	桑名	四日市市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
0～4歳				2			1	1	1	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
5～9歳										0.22		3								0.33
10～14歳										0.00										
15～19歳																				
20～24歳																				
25～29歳																				
30～34歳	1									0.11										
35～39歳																				
40～44歳	1									0.11										
45～49歳																				
50～54歳																				
55～59歳																				
60～64歳																				
65～69歳			2							0.22										
70歳以上	3	7								1.11		4	1	1						0.67
総計	5	9		2						1.78		7	1	1						1.00

表33-2. 年別のペニシリン耐性肺炎球菌感染症の定点あたり患者数

	男										女									
	桑名	四日市市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県	桑名	四日市市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
2013				2		2	1			0.56				1		1	1			0.33
2014				5			1			0.67				1			1			0.22
2015							2			0.22						1	1			0.22
2016								1		0.11							4			0.44
2017		6								0.67		5					1			0.67
2018		6					1			0.78	1	7					2			1.11
2019		11		5			4			2.22		7		2			4			1.44
2020	1	4		1						0.67		2								0.22
2021		4		1						0.56		2					1			0.33
2022	1	2		2						0.56		3		1						0.44
平均	0.20	3.30		1.60		0.20	0.90	0.10		0.70	0.10	2.60		0.50		0.20	1.50			0.54
SD	0.40	3.47		1.85		0.60	1.22	0.30		0.54	0.30	2.69		0.67		0.40	1.36			0.40
2023	5	9		2						1.78		7	1	1						1.00
z-score	12.00	1.64	#NUM!	0.22	#NUM!	-0.33	-0.74	-0.33	#NUM!	1.98	-0.33	1.64	#NUM!	0.75	#NUM!	-0.50	-1.10	#NUM!	#NUM!	1.15









図27. ペニシリン耐性肺炎球菌感染症（定点当たり患者届出数）

表34-1. 年齢階級別の薬剤耐性緑膿菌感染症の定点あたり患者数


	男										女									
	桑名	四日市市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県	桑名	四日市市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
							1	1	1	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
0～4歳										0.00										0.00
5～9歳										0.00										0.00
10～14歳										0.00										0.00
15～19歳										0.00										0.00
20～24歳										0.00										0.00
25～29歳										0.00										0.00
30～34歳										0.00										0.00
35～39歳										0.00										0.00
40～44歳										0.00										0.00
45～49歳										0.00										0.00
50～54歳										0.00										0.00
55～59歳										0.00										0.00
60～64歳										0.00										0.00
65～69歳										0.00										0.00
70歳以上										0.00							1			0.11
総計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.11

表34-2. 年別の薬剤耐性緑膿菌感染症の定点あたり患者数


	男										女									
	桑名	四日市市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県	桑名	四日市市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県
2013	1				8			8		1.89					1			6		0.78
2014				2	4		1	11	1	2.11		1		1				4		0.67
2015		1					1	4	1	0.78								2	1	0.33
2016		2				2	1	2		0.78					1	2		1		0.44
2017					2	1				0.33								3		0.33
2018										0.00				1					1	0.22
2019										0.00									1	0.11
2020										0.00										0.00
2021										0.00										0.00
2022				1						0.11										0.00
平均	0.17	0.50		0.50	2.33	0.50	0.50	4.17	0.33	0.60		0.14		0.29	0.29	0.29		2.29	0.43	0.29
SD	0.37	0.76		0.76	2.92	0.76	0.50	4.10	0.47	0.76		0.35		0.45	0.45	0.70		2.05	0.49	0.26
2023																	1			0.11
z-score	-0.45	-0.65	#NUM!	-0.65	-0.80	-0.65	-1.00	-1.02	-0.71	-0.79	#NUM!	-0.41	#NUM!	-0.63	-0.63	-0.41	#NUM!	-1.11	-0.87	-0.67

三重県全域


2021年



2022年




2023年




全国

2021年



2022年



2023年




図28. 薬剤耐性緑膿菌感染症（定点当たり患者届出数）